



La nouvelle convention entre en vigueur
au 1er avril 2019

LOGOSw est le 1er logiciel à avoir passé
l'agrément « 100% Santé »
correspondant à la réforme.

Les 4 grands axes de la convention nationale des chirurgiens-dentistes

Les soins dentaires courants ont été revalorisés pour encourager les traitements qui visent à conserver et **soigner les dents** (par exemple, les traitements des caries)

Des plafonds ont été créés pour 70 % des **actes prothétiques** réalisés, intégrant toutes les techniques et les matériaux nécessaires à une prise en charge de qualité. Une large partie de ces actes (45 %) sera, à terme, **remboursée intégralement par l'Assurance Maladie et les complémentaires santé**, sans reste à charge pour l'assuré

De nombreuses actions de **prévention** destinées à préserver la santé bucco-dentaire, notamment chez les enfants ou les jeunes, ont été lancées

Des dispositions ont été prises pour une meilleure prise en charge des populations plus fragiles, comme les patients diabétiques, sous traitements anticoagulants ou en situation de handicap mental

Revalorisation de vos tarifs de soins conservateurs dentaires

Une revalorisation des tarifs des **soins dentaires courants** interviendra dès le 1^{er} avril 2019, puis tout au long de la convention, afin d'encourager les soins conservateurs dentaires qui sont la vocation première de la chirurgie bucco-dentaire. Par ailleurs, certains soins essentiels mais non pris en charge, comme le coiffage pulpaire pour favoriser la cicatrisation lors d'une carie très profonde, mise à nu de la pulpe, seront désormais remboursés.

| Exemples de soins | Tarifs actuels | Nouveaux tarifs |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Restauration avec ancrage | 79,53 € | 100 € |
| Restauration 2 faces | 33,74 € | 50 € |
| Restauration 3 faces | 40,97 € | 65,50 € |
| Inlay/Onlay 3 faces | 40,97 € | 100 € |
| Scellement de sillons (4 dents) | 86,76 € | 104,11 € |

Mise en place de 3 paniers de soins dentaires et de tarifs plafonnés

Dès 2020, trois niveaux de prise en charge avec plafonnement d'actes prothétiques seront mis en place. Ce dispositif laisse possible le recours aux techniques les plus esthétiques et/ou innovantes. Chaque chirurgien-dentiste proposera à son patient la thérapeutique la mieux adaptée via **3 paniers de soins dentaires** qui laisseront le choix du reste à charge au patient.

1. Panier « Reste à charge zéro » ou « 100 % santé » (1)

Remboursement à 100% par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, pour un reste à charge à zéro (46 % des actes et 35 % des honoraires actuels)

2. Panier « Tarifs maîtrisés » (1)

Des prix plafonnés sur certaines **prothèses** pour un reste à charge modéré (25 % du volume d'actes, 34 % du volume d'honoraires)

(1) Les tarifs des paniers « Reste à charge zéro » et « Tarifs maîtrisés »

varient selon la localisation de la dent et la nature des matériaux (céramo-métallique pour les incisives, canines et prémolaires qui sont les dents les plus visibles, métalliques pour les dents du fond).

3. Panier « Tarifs libres »

Des **prix libres** si l'assuré a une **exigence esthétique** particulière et/ou souhaite choisir des techniques plus innovantes (29 % du volume d'actes, 31 % du volume d'honoraires)

Panier

« Reste à charge 0 »

46 % du volume d'actes,
35 % du volume d'honoraires



- En janvier 2020 pour les couronnes et bridges
- En janvier 2021 pour les prothèses amovibles en résine

Panier

« Tarifs maîtrisés »

25 % du volume d'actes,
34 % du volume d'honoraires



- En janvier 2020 pour les couronnes
- En janvier 2021 pour les bridges et Inlay/Onlay composite
- En janvier 2022 pour les autres prothèses

Panier

« Tarifs libres »

29 % du volume d'actes,
31 % du volume d'honoraires

- En avril 2019

Répartition des soins prothétiques par panier de soins

| | Panier de soins « RAC 0 » | Panier de soins « RAC modéré » | Tarifs libres |
|--|---|--|---|
| | <p>Couronnes dentoportées :</p> <p>Céramique-monolithique (zircone) - sauf molaires</p> <p>Céramique-monolithique (hors zircone) - incisive, canine et 1^{re} prémolaire</p> <p>Céramométallique - incisive, canine et 1^{re} prémolaire</p> <p>Couronnes en alliage non précieux (toutes localisations)</p> | <p>Couronnes dentoportées :</p> <p>Céramique-monolithique (zircone) - molaires</p> <p>Céramique-monolithique (hors zircone) - 2^e prémolaire et molaires</p> <p>Céramométallique - 2^e prémolaire</p> | <p>Couronnes dentoportées :</p> <p>Céramocéramique - toutes localisations</p> <p>Alliage précieux - toutes localisations</p> <p>Céramométallique - molaire</p> |
| | <p>Inlays-cores, avec clavette ou sans clavette, liés aux couronnes et bridges du panier de soins « RAC 0 »</p> | <p>Inlays-cores, avec clavette ou sans clavette, liés aux couronnes ou bridges du panier de soins « RAC modéré »</p> | <p>Inlays-cores, avec clavette ou sans clavette, liés aux couronnes ou bridges du panier de soins « Tarifs libres »</p> |
| | <p>Couronnes transitoires liées aux couronnes de panier « RAC 0 »</p> | <p>Couronnes transitoires liées aux couronnes de panier « RAC modéré »</p> | <p>Couronnes transitoires liées aux couronnes de panier « Tarifs libres »</p> |

Répartition des soins prothétiques par panier de soins

| | Panier de soins « RAC 0 » | Panier de soins « RAC modéré » | Tarifs libres |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|

Bridges :

Bridges métalliques - toutes localisations

Bridges céramométalliques - incisive

Bridges :

Bridges céramométalliques - autres qu'incisive

Bridges mixtes

Bridges :

Adjonctions bridges CCM/CCC

Adjonctions bridges métalliques - toutes localisations

Bridges collés

Bridges cantilever collés

Bridges cantilever

Bridges céramocéramique

Inlay-Onlay composite ou en alliage non précieux

Inlay-Onlay composite ou en alliage précieux

Prothèses adjointes et réparations :

Prothèses amovibles à base résine hors transvissées et supra-implantaires

Réparations de ces prothèses amovibles résine

Prothèses adjointes et réparations :

Prothèses amovibles à base métallique

Réparation des prothèses amovibles métalliques

Prothèses adjointes et réparations :

Prothèses amovibles transvissées et supra-implantaires

Couronnes implantoportées :

Couronne sur implant - toutes localisations

Mais pour notre pratique quotidienne
Conséquences ???



Au 1er avril 2019, certaines cotations ne doivent plus être utilisées et des plafonds s'appliquent sur la prothèse conjointe.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer réaliser des statistiques de visites et vous identifier sur notre forum.
[Pour en savoir plus et paramétrer les traceurs](#)

Renseignements
02 99 84 11 44

Support technique
02 99 84 11 45

Mon espace | Contactez-nous



Accueil Logiciel dentaire Les services **Forum**

La nouvelle convention entre en vigueur au 1er avril 2019
LOGOSw est le 1er logiciel à avoir passé l'agrément « 100% Santé » correspondant à la réforme.

Les modifications

Au 1er avril 2019, certaines cotations ne doivent plus être utilisées et des plafonds s'appliquent sur la prothèse conjointe.
Vous trouverez dans LOGOSw version 10.01 :

Une mise à jour des assistants de saisie.
Ces assistants permettent de coder directement avec les nouveaux codes ;

Des explications sur les plafonds et les nouvelles cotations, en cliquant sur les pictogrammes  ;

Une conversion de vos actes existants ;

Des sécurités pour éviter les codifications incohérentes ;

Un document PDF expliquant les nouveaux codes à utiliser.

Les devis

En 2019, les complémentaires santé n'intègrent pas encore la notion de panier de soins prévue par la convention.
Par conséquent, vous n'avez pas de devis alternatif à proposer : vos devis de prothèse conjointe peuvent être plafonnés, mais vous n'avez



Mise à jour des assistants de saisie

Ces assistants permettent de coder directement avec les nouveaux codes
Des explications sur les plafonds et les nouvelles cotations, en cliquant sur les pictogrammes







Une conversion de vos actes existants
Des sécurités pour éviter les
codifications incohérentes
Un document PDF expliquant les
nouveaux codes à utiliser

En 2019, les complémentaires santé n'intègrent pas encore la notion de panier de soins prévue par la convention.

Par conséquent, **vous n'avez pas de devis alternatif à proposer** : vos devis de prothèse conjointe peuvent être plafonnés, mais vous n'avez aucune obligation conventionnelle d'établir de devis «*RACO*».




1^{ère} étape
Vérification de votre nomenclature



Mais avant d'aller dans cette option vérifions nos matériaux prothétiques utilisés

Matériaux prothétiques



Rentrez les normes des matériaux prothétiques utilisés

Matériaux prothétiques et d'obturation

✓ Valider ? Matériaux oubliés ⚡ Normes + Ajouter 🔥 Supprimer

Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

| Type | Nom du matériau | Couleur |
|------------------------|--|---------|
| Métallique | Métallique CoCr NF EN ISO 22674 | |
| Métal précieux | Métallique précieux NF EN ISO 22674 | |
| Céramo-métallique | Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693 | |
| Céramo-métallique | Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74 | |
| Céramique monolithique | Céramique Zircon NF EN ISO 13356 | |
| Céramique monolithique | Céramique Emax | |
| Composite | Composite | |
| Métallique | Ttane NF EN ISO 5822-14 | |
| Métal précieux | Métallique titane NF EN ISO 1348-5 | |
| Résine | Résine Base NF EN ISO 1567 2000 | |
| Résine | Résine dent NF EN ISO 22112 2005 | |

Ordre des matériaux : ↑ ↓

Pour ajouter un matériau

Matériaux prothétiques et d'obturation

✓ Valider ? Matériaux oubliés Normes + Ajouter Supprimer

Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

| Type | Nom du matériau | Couleur |
|------------------------|--|---------|
| Métallique | Métallique CoCr NF EN ISO 22674 | |
| Métal précieux | Métallique précieux NF EN ISO 22674 | |
| Céramo-métallique | Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693 | |
| Céramo-métallique | Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74 | |
| Céramique monolithique | Céramique Zircone NF EN ISO 13356 | |
| Céramique monolithique | Céramique Emax | |
| Composite | Composite | |
| Métallique | Ttane NF EN ISO 5822-14 | |
| Métal précieux | Métallique titane NF EN ISO 1348-5 | |
| Résine | Résine Base NF EN ISO 1567 2000 | |
| Résine | Résine dent NF EN ISO 22112 2005 | |

Ordre des matériaux : ↑ ↓

Pour détruire un matériau

Sélection - Détruire

Matériaux prothétiques et d'obturation

✓ Valider ? Matériaux oubliés Normes + Ajouter Supprimer

Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

| Type | Nom du matériau | Color |
|------------------------|--|-------|
| Métallique | Métallique CoCr NF EN ISO 22674 | |
| Métal précieux | Métallique précieux NF EN ISO 22674 | |
| Céramo-métallique | Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693 | |
| Métal précieux | Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74 | |
| Céramique monolithique | Céramique Zircone NF EN ISO 13356 | |
| Céramique monolithique | Céramique Emax | |
| Composite | Composite | |
| Métal | Titane NF EN ISO 5822-14 | |
| Métal | Métallique titane NF EN ISO 1348-5 | |
| Résine | Résine Base NF EN ISO 1567 2000 | |
| Résine | Résine dent NF EN ISO 22112 2005 | |

Ordre des matériaux : ↑ ↓

Les normes des matériaux

Matériaux prothétiques et d'obturation

Valider ? Matériaux oubliés 💡 Normes + Ajouter 🔥 Supprimer

Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

| Type | Nom du matériau | Couleur |
|------------------------|--|---------|
| Métallique | Métallique CoCr NF EN ISO 22674 | |
| Métal précieux | Métallique précieux NF EN ISO 22674 | |
| Céramo-métallique | Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693 | |
| Céramo-métallique | Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74 | |
| Céramique monolithique | Céramique Zircone NF EN ISO 13356 | |
| Céramique monolithique | Céramique Emax | |
| Composite | Composite | |
| Métallique | Ttane NF EN ISO 5822-14 | |
| Métal précieux | Métallique titane NF EN ISO 1348-5 | |
| Résine | Résine Base NF EN ISO 1567 2000 | |
| Résine | Résine dent NF EN ISO 22112 2005 | |


Ordre des matériaux : ↑ ↓

Normes + Ajouter 🔥 Supprimer

-- Ajouter un matériau standard... --

- Alliage précieux NF EN ISO 22674 3/2007
- Alliage semi-précieux NF EN ISO 22674 3/2007
- Alliage non précieux CoCr - NF EN ISO 22674 3/2007
- Alliage non précieux NiCr - NF EN ISO 22674 3/2007
- ✓ Résine base NF EN ISO 1567 2000 (déjà présent)
- ✓ Résine dent NF EN ISO 22112 2005 (déjà présent)
- ✓ Céramo-métallique NF EN ISO 9693 2000 (déjà présent)
- Céramique dentaire NF EN ISO 6872 1999
- Zircone NF EN ISO 13356

Liaison avec Outils Nomenclatures





Quitter



CCAM dentaire



Calculs



Traçabilité des assistants



Associations d'actes



Imprimer



Aide

Voir Tous

Code Tous

- BRIDGE Soins conservateurs
- BRIDGEPR Prothèses conjointes
- CIRE2 Prothèses adjointes
- CIRE1 Prothèses maxillo-faciales
- CIRE3 Chirurgie
- EXAC ODF
- EXACr Consultations
- EXACv Prophylaxie
- EXBA Endodontie
- EXBAr Radiographie
- EXBAv Parodontologie
- COIFFPE Implantologie
- COMBLAUT Implantologie chirurgicale
- COMBLBIO Implantologie prothétique
- OCCLUS Oclusodontie
- ESTH Esthétique
- CMU-C CMU-C
- NON Non classés

Choix de la catégorie

| | | | |
|--------|--------------------------------|------|---------|
| AVDP | COMPO 1 angle VDP/L Inc/Can | SC17 | HBMD044 |
| AVDPPr | Compo 1 angle VDP/L Inc/Can Mr | DR15 | |
| AVDPv | Compo 1 angle VDP/L Inc/Can Mv | DV15 | |
| AVMP | COMPO 1 angle VMP/L Inc/Can | SC17 | HBMD044 |
| AVMPPr | Compo 1 angle VMP/L Inc/Can Mr | DR15 | |
| AVMPv | Compo 1 angle VMP/L Inc/Can Mv | DV15 | |
| COM4 | COMPO 2 ang VMP-VDP Inc/Can | | HBMD047 |
| RCB | COMPO Cervi/Ceradi Inc/Can | SC7 | HBMD058 |
| RCBPr | Compo Cervi/Ceradi Inc/Can Mr | DR6 | |
| RCBv | Compo Cervi/Ceradi Inc/Can Mv | DV6 | |
| RCH | COMPO Cervi/Ceradi Pré/Mol | SC7 | HBMD053 |
| RCHPr | Compo Cervi/Ceradi Pré/Mol Mr | DR6 | |
| RCHv | Compo Cervi/Ceradi Pré/Mol Mv | DV6 | |
| CO5c | COMPO Dis Lin/Pal Inc/Can | SC12 | HBMD050 |

CCAM Tarification <tarif unique>

Code CCAM Tarif

Adapter le code CCAM en fonction de la dent traitée

Pour des actes hors assistants



Quitter



CCAM dentaire



Calculs



Traçabilité des assistants



Associations d'actes



Imprimer



Aide

Voir **Prothèses conjointes**

| Code | Nom de l'acte | NGAP | CCAM |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| CEOH | Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 | SPR30 | HBMD072 |
| CEOHr | Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mr | DR30 | |
| CEOHv | Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mv | DV30 | |
| CEOB | Couronne Ceram Semi Pré Mr | DV50 | |
| CEOBv | Couronne Ceram Semi Pré Mv | DV50 | |
| CINP1 | Couronne CIV Non Pré | SPR50 | HBLD036 |
| CINP2 | Couronne CIV Non Pré Inter 1 | SPR30 | |
| CEOZr | Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mr | DR30 | |
| CEOZv | Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mv | DV30 | |
| CEOB2 | Couronne CIV Non Pré Mr | DR50 | |
| CEOJ2 | Couronne CIV Non Pré Mv | DV50 | |
| CIOJ1 | Couronne CIV Précieux | SPR50 | HBLD036 |
| CIOJ2 | Couronne CIV Précieux Inter 1 | SPR30 | |
| CIONr | Couronne CIV Précieux Inter 1 Mr | DR30 | |
| CIONv | Couronne CIV Précieux Inter 1 Mv | DV30 | |
| CIONr | Couronne CIV Précieux Mr | DR50 | |
| CIONv | Couronne CIV Précieux Mv | DV50 | |
| CIOB1 | Couronne CIV Semi Pré | SPR50 | HBLD036 |
| CIOS | Couronne CIV Semi Pré Inter | SPR30 | |
| CIOSr | Couronne CIV Semi Pré Inter 1 Mr | DV30 | |
| CIOSv | Couronne CIV Semi Pré Inter 1 Mv | DV30 | |
| CIORr | Couronne CIV Semi Pré Mr | DR50 | |
| CIORv | Couronne CIV Semi Pré Mv | DV50 | |
| COURI | Couronne implantoportée | | auto. |
| CCNP1 | Couronne Non Précieux | SPR50 | HBLD038 |
| CCNP3 | Couronne Non Précieux Inter 1 | SPR30 | HBMD490 |
| CCNP2 | Couronne Non Précieux Inter 1 Mr | DR30 | |
| CCNSv | Couronne Non Précieux Inter 1 Mv | DV30 | |
| CCNPB | Couronne Non Précieux Inter 1 Avec | SPR50 | HBLD038 |
| CCNPA | Couronne Non Précieux Inter 1 Sans | SPR50 | HBLD038 |
| CCNP | Couronne Non Précieux Inter 1 | | |
| CCNPv | Couronne Non Précieux Inter 1 Mv | | |
| CCOJ1 | Couronne Précieux | SPR30 | HBLD038 |
| CCOJ2 | Couronne Précieux Inter 1 | SPR30 | HBMD490 |
| CCOWr | Couronne Précieux Inter 1 Mr | DR30 | |
| CCOWv | Couronne Précieux Inter 1 Mv | DV30 | |
| CCOvr | Couronne Précieux Mr | DR50 | |
| CCOVv | Couronne Précieux Mv | DV50 | |

1



Sélection

Catégorie: **Prothèses conjointes**

Code: **CCNP1** Libellé: **Couronne Non Précieux**

Libellé pour les devis, actes: **Couronne Non Précieux**

ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

NGAP

| | Cotation | Tarif |
|---------|----------|----------|
| -13 ans | SPR50 | 320,00 € |
| Adulte | SPR50 | 320,00 € |

Pas de conversion en CCAM

CCAM Tarification: **<tarif unique>**

Code CCAM: **HBLD038** Tarif: **320,00**

Adapter le code CCAM en fonction de la dent traitée

Pose d'une couronne dentaire dentoportée métallique

ED

Onglet Traçabilité



Cotation Feuilles - Devis Graphique **Traçabilité** Contraintes



Voir Prothèses conjointes

Catégorie Prothèses conjointes

| Code | Nom de l'acte | NGAP | CCAM |
|-------|------------------------------------|--------|---------|
| CEOH | Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 | SPR.30 | HBMD072 |
| CEOHr | Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mr | DR.30 | |
| CEOHv | Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mv | DV.30 | |
| CEOB | Couronne Ceram Semi Pré Mr | DV.50 | |
| CEOBv | Couronne Ceram Semi Pré Mv | DV.50 | |
| CINP1 | Couronne CIV Non Pré | SPR.50 | HBLD036 |
| CINP2 | Couronne CIV Non Pré Inter 1 | SPR.30 | |
| CEOZr | Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mr | DR.30 | |
| CEOZv | Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mv | DV.30 | |
| CEOB2 | Couronne CIV Non Pré Mr | DR.50 | |
| CEOJ2 | Couronne CIV Non Pré Mv | DV.50 | |
| CIOJ1 | Couronne CIV Précieux | SPR.50 | HBLD036 |
| CIOJ2 | Couronne CIV Précieux Inter 1 | SPR.30 | |
| CIONr | Couronne CIV Précieux Inter 1 Mr | DR.30 | |
| CIONv | Couronne CIV Précieux Inter 1 Mv | DV.30 | |
| CIONr | Couronne CIV Précieux Mr | DR.50 | |
| CIONv | Couronne CIV Précieux Mv | DV.50 | |
| CIOB1 | Couronne CIV Semi Pré | SPR.50 | HBLD036 |
| CIOB2 | Couronne CIV Semi Pré Inter | SPR.30 | |

Code Libellé

Libellé pour les devis, actes

ne pas imprimer sur les devis
 acte pour les notes, la traçabilité...

Familles des matériaux utilisés pour l'acte :

Familles d'utilisation de matériaux

Matériaux toujours utilisés pour cet acte :

3. Alliages non précieux CoCr NF EN ISO 22674 3/2007

Commentaire à utiliser par défaut pour cet acte




Matériaux prothétiques et d'obturation

Valider
 Matériaux oubliés
 Normes
 Ajouter
 Supprimer

Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

| Type | Nom du matériau | Couleur |
|------------------------|--|---|
| Métallique | Métallique CoCr NF EN ISO 22674 | |
| Métal précieux | Métallique précieux NF EN ISO 22674 | |
| Céramo-métallique | Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693 | |
| Céramo-métallique | Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74 | |
| Céramique monolithique | Céramique Zircone NF EN ISO 13356 | |
| Céramique monolithique | Céramique Emax | |
| Composite | Composite | |
| Métallique | Ttane NF EN ISO 5822-14 | |
| Métal précieux | Métallique titane NF EN ISO 1348-5 | |
| Résine | Résine Base NF EN ISO 1567 2000 | |
| Résine | Résine dent NF EN ISO 22112 2005 | |

Choix du matériau



Voir Prothèses conjointes

| Code | Nom de l'acte | NGAP | CCAM |
|----------|--|--------|---------|
| BRIDGE | Bridge | | auto. |
| BRIDGEPR | Bridge provisoire | | auto. |
| COIFFPE | Coiffe pédodontique | | auto. |
| CENP1 | Couronne Ceram Non Pré | SPR.50 | HBLD036 |
| CENP2 | Couronne Ceram Non Pré inter 1 | SPR.30 | HBMD072 |
| CENQr | Couronne Ceram Non Pré Inter 1 Mr | DR.30 | |
| CENQv | Couronne Ceram Non Pré Inter 1 Mv | DV.30 | |
| CENPB | Couronne Ceram Non Pré MFP avec Prov | SPR.50 | HBLD036 |
| CENPA | Couronne Ceram Non Pré MFP Molaire +Prov | SPR.50 | HBLD036 |
| CENP1B | Couronne Ceram Non Pré Mr | DR.50 | |
| CENP1C | Couronne Ceram Non Pré Mv | DV.50 | |
| CEOJ1 | Couronne Ceram Précieux | SPR.50 | HBLD036 |
| CEOK | Couronne Ceram Précieux Inter 1 | SPR.30 | |
| CEOKr | Couronne Ceram Précieux Inter 1 Mr | DR.30 | |
| CEOKv | Couronne Ceram Précieux Inter 1 Mv | DV.30 | |
| CEOJr | Couronne Ceram Précieux Mr | DR.50 | |
| CEOJv | Couronne Ceram Précieux Mv | DV.50 | |
| CEOB1 | Couronne Ceram Semi Pré | SPR.50 | HBLD036 |
| CEOH | Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 | SPR.30 | HBMD072 |
| CEOHr | Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mr | DR.30 | |
| CEOHv | Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mv | DV.30 | |
| CEOB1r | Couronne Ceram Semi Pré Mr | DV.50 | |
| CEOB1v | Couronne Ceram Semi Pré Mv | DV.50 | |
| CINP1 | Couronne CIV Non Pré | SPR.50 | HBLD036 |
| CINP2 | Couronne CIV Non Pré Inter 1 | SPR.30 | |
| CEOZr | Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mr | DR.30 | |
| CEOZv | Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mv | DV.30 | |
| CEOB2 | Couronne CIV Non Pré Mr | DR.50 | |
| CEOJ2 | Couronne CIV Non Pré Mv | DV.50 | |
| CIOJ1 | Couronne CIV Précieux | SPR.50 | HBLD036 |
| CIOJ2 | Couronne CIV Précieux Inter 1 | SPR.30 | |
| CIONr | Couronne CIV Précieux Inter 1 Mr | DR.30 | |
| CIONv | Couronne CIV Précieux Inter 1 Mv | DV.30 | |
| CIONr | Couronne CIV Précieux Mr | DR.50 | |
| CIONv | Couronne CIV Précieux Mv | DV.50 | |
| CIOB1 | Couronne CIV Semi Pré | SPR.50 | HBLD036 |
| CIOS | Couronne CIV Semi Pré Inter | SPR.30 | |
| CIOSr | Couronne CIV Semi Pré Inter 1 Mr | DV.30 | |

Catégorie: Prothèses conjointes

Code: BRIDGE Libellé: Bridge

Libellé pour les devis, actes: Bridge

ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

CCAM Tarification: Bridge

Le code CCAM sera automatiquement calculé par l'assistant CCAM en fonction des conditions de réalisation de l'acte.

Laboratoire: TAD EX DENTAL LABO

Si un autre laboratoire est susceptible de réaliser ces travaux, vous devez créer un deuxième acte séparé (utilisez le bouton de duplication en bas pour cela).


Honoraires matériaux prothétiques

| | Honoraires | Coût |
|--|-------------|----------|
| + Prix d'élaboration forfaitaire | | |
| - Pilier métallique | | |
| Métallique CoCr NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | |
| Titane NF EN ISO 5822-14 | Tarifs NGAP | |
| Acier CoCr NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | 300,00 € |
| Autre métal | Tarifs NGAP | 67,00 € |
| - Pilier métal précieux | | |
| Métallique précieux NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | |
| Métallique titane NF EN ISO 1348-5 | Tarifs NGAP | |
| Métal précieux NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | 520,00 € |
| Métal semi-précieux NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | 420,00 € |
| Autre métal précieux | Tarifs NGAP | 67,00 € |
| - Pilier céramo-métallique | | |
| Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693 | Tarifs NGAP | |
| Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74 | Tarifs NGAP | |
| CIV céramo-métallique NF EN ISO 9693 | Tarifs NGAP | 400,00 € |
| Céramo-métallique | Tarifs NGAP | 550,00 € |
| Autre | Tarifs NGAP | 113,00 € |
| + Pilier | | |
| + Pilier | | |
| + Pilier métal précieux céramisé | | |

Le bridge de base (2 piliers+1 inter) fait partie du panier de soins CMU-C. Les éléments supplémentaires sont à entente directe.

Pour les assistants

- ⇒ Mais normalement toutes ses étapes ont été réalisées lors du paramétrage de votre nomenclature
- ⇒ Ainsi seuls les matériaux utilisés sont à vérifier
- ⇒ Nous pouvons passer à l'étape suivante



1^{ère} étape
Vérification de votre nomenclature



De nouvelles cotations s'appliquent.
Certains actes de prothèse conjointe seront plafonnés.

LOGOSw calculera les nouvelles cotations automatiquement et vous indiquera les éventuels plafonds :

- ✓ **plafond** = tarif plafonné
(pour couronnes et bridges suivant matériaux)
- ✓ **CMU** = tarif plafonné spécifique pour les CMU-C
- ✓ **ED** = tarif libre, en entente directe
- ✗ **NR** = acte non remboursé, à tarif libre

Il faut toutefois vérifier que vos matériaux sont bien configurés :
cliquez sur Suivant pour poursuivre...



Plus d'infos



PDF




Suivant

De nouvelles cotations s'appliquent.
Certains actes de prothèse conjointe seront plafonnés.

LOGOSw calculera les nouvelles cotations automatiquement et vous indiquera les éventuels plafonds :

-  **plafond** = tarif plafonné (pour couronnes et bridges suivant matériaux)
-  **CMU** = tarif plafonné spécifique pour les CMU-C
-  **ED** = tarif libre, en entente directe
-  **NR** = acte non remboursé, à tarif libre

Il faut toutefois vérifier que vos matériaux sont bien configurés :
Cliquez sur Suivant pour poursuivre...




Plus d'infos



PDF



Suivant



convention 2019.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Fichier Edition Affichage Fenêtre Aide

Accueil Outils convention 2019.pdf x

1 / 4

logosw La convention dentaire
au 1^{er} avril 2019

En résumé

Les nouvelles dispositions sont bien sûr déjà intégrées dans LOGOSw version 10.01.
Différentes revalorisations et des plafonnements d'actes sont applicables au 1^{er} avril 2019.
Ce document vous en présente les détails.

Actes revalorisés ou nouveaux

Certaines revalorisations ont lieu et quelques actes sont créés :

- Restauraions : +48%
- Scelllements de sillons : +20%
- Endodontie : +27%
- Avulsions : +18%
- Bilan bucco-dentaire : étendu aux enfants de 3 ans
- Bilan parodontal (HBQ001) ajouté au tarif opposable de 50 €
- Assainissement parodontal par lambeau sur un sextant (HBIA003) ajouté au tarif opposable de 80 €
- Application de vernis fluoré (HBLD045) sur les 2 arcades : remboursé, et opposable à 25 € pour les 6 à 9 ans, deux fois/an.
- L'acte de restauration 1 face sur une PM/M (HBMD053) devient limité à 3 restaurations par dent (auparavant 2 restaurations par face)
- Suppléments
 - a) pour un patient en situation de handicap (sédation consciente/MEOPA - YYY1383), tarifié à 100 €
 - b) pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient en ALD et traité par anticoagulants oraux directs (AOD) ou par antivitamine K [AVK] (YYY614), tarifié à 20 €.
- Le sinuslift GBBA002 est maintenant réservé au comblement unilatéral. Le comblement bilatéral doit être codé GBBA364.
- Les spécialistes en chirurgie orale peuvent utiliser les modificateurs J et K qui augmentent le tarif de certains actes de chirurgie. LOGOSw les ajoutera automatiquement.

Les plafonnements

Les prothèses sont réparties dans trois catégories distinctes, qui seront repérées par trois couleurs :
un panier plafonné en avril 2019

De nouvelles cotations s'appliquent.
Certains actes de prothèse conjointe seront plafonnés.

LOGOSw calculera les nouvelles cotations automatiquement et vous indiquera les éventuels plafonds :

- plafond** = tarif plafonné (pour couronnes et bridges suivant matériaux)
- CMU** = tarif plafonné spécifique pour les CMU-C
- ED** = tarif libre, en entente directe
- NR** = acte non remboursé, à tarif libre

Il faut toutefois vérifier que vos matériaux sont bien configurés :
cliquez sur Suivant pour poursuivre...



Plus d'infos



PDF



Suivant

Matériaux prothétiques

Confirmez ou sélectionnez la nature des matériaux suivants, qui sont utilisés par vos prothèses conjointes :

| Nom du matériau *** | Classement | Matériau utilisé par ... |
|------------------------|---|---|
| Acier CoCr | est : <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc)<input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) *<input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée)<input type="radio"/> Céramo-métallique | <input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |
| Métal précieux | est : <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc)<input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) *<input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée)<input type="radio"/> Céramo-métallique | <input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |
| Métal semi-précieux | est : <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc)<input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) *<input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée)<input type="radio"/> Céramo-métallique | <input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |
| CIV ceramo -métallique | est : <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc)<input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) *<input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée)<input checked="" type="radio"/> Céramo-métallique | <input type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |
| Céramo-métallique | est : <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc)<input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) *<input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) | <input type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |

* : Céramiques monolithiques (ou monobloc). Il s'agit d'une couronne sans chape, d'un seul bloc. Exemples : PS eMax, enamic, Vitabloc Mark II, Celtra Duo, In Ceram...

** : Matériaux nobles : or, platine, palladium, argent.

*** : les normes (ISO, CE...) définissent les caractéristiques mécaniques des matériaux. Il est inutile de se préoccuper de cette notion dans cet écran.

←
Précédent

→
Suivant

Vérification de vos matériaux prothétiques

On contrôle que tout est OK

Matériaux prothétiques

Confirmez ou sélectionnez la nature des matériaux suivants, qui sont utilisés par vos prothèses conjointes :

| Nom du matériau *** | Classement | Matériau utilisé par ... |
|------------------------|---|---|
| Acier CoCr | est : <input type="radio"/> Zircono monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique | <input checked="" type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |
| Métal précieux | est : <input type="radio"/> Zircono monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique | <input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |
| Métal semi-précieux | est : <input type="radio"/> Zircono monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique | <input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |
| CIV ceramo -métallique | est : <input type="radio"/> Zircono monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input checked="" type="radio"/> Céramo-métallique | <input type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |
| Céramo-métallique | est : <input type="radio"/> Zircono monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) | <input type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |

* : Céramiques monolithiques (ou monobloc). Il s'agit d'une couronne sans chape, d'un seul bloc. Exemples : PS eMax, enamic, Vitabloc Mark II, Celtra Duo, In Ceram...

** : Matériaux nobles : or, platine, palladium, argent.

*** : les normes (ISO, CE...) définissent les caractéristiques mécaniques des matériaux. Il est inutile de se préoccuper de cette notion dans cet écran.

← Précédent

→ Suivant

On vérifie pour les couronnes et pour les bridges

Matériaux prothétiques

Confirmez ou sélectionnez la nature des matériaux suivants, qui sont utilisés par vos prothèses conjointes :

| Nom du matériau *** | Classement | Matériau utilisé par ... |
|---------------------|---|---|
| Acier CoCr | est : <input type="radio"/> Zircone monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique | <input checked="" type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes |
| Métal précieux | est : <input type="radio"/> Zircone monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * | <input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** actes |

Actes utilisant ce matériau :
BRIDGE : Bridge
COURO : Couronne



Quitter



CCAM dentaire



Aide

Catégorie Prothèses conjointes

Code COURO Libellé Couronne \TYPE MATERIAUX\ ...

Libellé pour les devis, actes Couronne \TYPE MATERIAUX\ ...

ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

CCAM Tarification Couronne définitive

Le code CCAM sera automatiquement calculé par l'assistant CCAM en fonction des conditions de réalisation de l'acte.

Honoraires matériaux prothétiques

Honoraires Laboratoire Coût

| | | Honoraires | Laboratoire | Coût |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------|
| [-] Définitive métallique | | | | |
| | Acier CoCr NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | | |
| | Acier NiCr NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | | |
| | Autre métal | Tarifs NGAP | | |
| [-] Définitive métal précieux | | | | |
| | Métal précieux NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | | |
| | Métal semi-précieux NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | | |
| | Autre métal précieux | Tarifs NGAP | | |
| [-] Définitive céramo-métallique | | | | |
| | CIV ceramo -métallique NF EN ISO 9693 | Tarifs NGAP | | |
| | Céramo-métallique NF EN ISO 9693 | Tarifs NGAP | | |
| | Céramo-métallique NF EN ISO 9693 2000 | Tarifs NGAP | | |
| | Autre céramo-métallique | Tarifs NGAP | | |
| [-] Définitive céramo-céramique | | | | |
| | Céramique Zircone NF EN ISO 13356 | Tarifs NGAP | | |
| | Céramique dentaire NF EN ISO 6872 | Tarifs NGAP | | |
| | Céramique Zircone CE3353 | Tarifs NGAP | | |
| | Autre céramo-céramique | Tarifs NGAP | | |
| + Définitive céramique monolithique | | | | |
| + Définitive métal précieux céramisé | | | | |

La couronne fait partie du panier de soins CMU-C, quand elle est métallique ou céramo-métallique (dans ce cas pour les incisives, canines et 1ères prémolaires).

Cotation Feuilles - Devis Graphique Traçabilité Contraintes



On vérifie ses matériaux et ses tarifs pour les couronnes



Quitter



CCAM dentaire



Aide

Catégorie

Prothèses conjointes

Code

BRIDGE

Libellé

Bridge

Libellé pour les devis, actes

Bridge

 ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

CCAM

Tarification

Bridge

Le code CCAM sera automatiquement calculé par l'assistant CCAM en fonction des conditions de réalisation de l'acte.

Laboratoire

TAD EX DENTAL LABO

Si un autre laboratoire est susceptible de réaliser ces travaux, vous devez créer un deuxième acte séparé (utilisez le bouton de duplication en bas pour cela).

Honoraires

matériaux prothétiques

+ Prix d'élaboration forfaitaire

- Pilier métallique

Acier CoCr NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Acier NiCr NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Autre métal

Tarifs NGAP

- Pilier métal précieux

Métal précieux NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Métal semi-précieux NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Autre métal précieux

Tarifs NGAP

- Pilier céramo-métallique

CIV ceramo -métallique NF EN ISO 9693

Tarifs NGAP

Céramo-métallique NF EN ISO 9693

Tarifs NGAP

Céramo-métallique NF EN ISO 9693 2000

Tarifs NGAP

Autre céramo-métallique

Tarifs NGAP

+ Pilier céramo-céramique

+ Pilier céramique monolithique

+ Pilier métal précieux céramisé

- Intermédiaire métallique

Acier CoCr NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Acier NiCr NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Autre métal

Tarifs NGAP

Le bridge de base (2 piliers+1 inter) fait partie du panier de soins CMU-C. Les éléments supplémentaires sont à entente directe.

Cotation

Feuilles - Devis

Graphique

Traçabilité

Contraintes



On vérifie ses matériaux et ses tarifs pour les piliers et inter de bridge

Le 1^{er} avril 2019 les plafonds seront automatiquement renseignés

Nomenclatures - Docteur Ninon CREMONINI

 Quitter  CCAM dentaire  Aide

Catégorie Prothèses conjointes

Code Libellé

Libellé pour les devis, actes

ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

CCAM Tarification Couronne définitive

Le code CCAM sera automatiquement calculé par l'assistant CCAM en fonction des conditions de réalisation de l'acte.

Honoraires  matériaux prothétiques 

| | | Honoraires | Laboratoire | Coût |
|---|-------------|------------|---------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Définitive métallique | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acier CoCr NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | 320,00 € | TAD EX DENTAL | 67,00 € |
| <input type="checkbox"/> Acier NiCr NF EN ISO 22674 | Tarifs NGAP | | | |
| <input type="checkbox"/> Autre métal | Tarifs NGAP | | | |

Nomenclatures - Docteur Ninon CREMONINI



Voulez-vous sauver les modifications
en cours ?

Oui

Non

Nouvelles cotations



Maintenant que vous avez vérifié les matériaux,
vous êtes prêt pour la nouvelle convention !

**Note : le "reste à charge zéro" et l'obligation de réaliser un
devis alternatif n'interviendront qu'à partir de 2020 !**



Précédent



Quitter



PDF



Plus d'infos

Quand on réalisera un devis

The screenshot displays a dental software interface. At the top, there is a toolbar with various icons for different functions. A red arrow points to the 'Traitements' (Treatments) icon, which depicts a person working on a dental chair. Below the toolbar, the main interface is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with icons for 'schéma actuel', 'favoris', 'nomendature', 'assistants', and 'schéma'. The central part of the interface features a grid of treatment options, categorized into 'Consult.', 'Prothèses', and 'Soins'. The 'Prothèses' section is highlighted, and the 'Prothèse conjointe' option is selected. On the right side, there is a large area displaying a dental diagram of a patient's teeth, with a red line indicating a specific treatment area on the upper teeth.

| Category | Option |
|----------------------------|---------------------------------|
| Consult. | Consultation |
| Consult. | Bilan bucco-dentaire |
| Prothèses | Prothèse conjointe |
| | Prothèse adjointe |
| | Descellement / rescellement |
| | Inlay-onlay / coping |
| Implants | Guides, gouttières, contentions |
| Prothèses maxillo-faciales | |
| Soins | Endodontie |
| | Prophylaxie |
| | Explorations, bilans |
| | Obturations |

Facturer

Traitements

assistants

schéma

Bilan bucco-dentaire

Prothèse adjointe

Inlay-onlay / coping

Guides, gouttières, contentions

Devis - plans de traitement

Ajouter les actes d'un devis

Echeanciers de règlements

Factures - notes d'honoraires



Passage par les assistants

The screenshot displays a dental software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for power, edit, home, and various dental services. Below this is a dropdown menu for 'schéma actuel'. The main area features a grid of service categories and their sub-items. A red arrow points to the 'Prothèse conjointe' option under the 'Prothèses' category. To the right, a diagram shows a cross-section of teeth with various restorations: a crown, a bridge, and a partial denture.

| Category | Sub-item 1 | Sub-item 2 |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| Consult. | Consultation | Bilan bucco-dentaire |
| Prothèses | Prothèse conjointe | Prothèse adjointe |
| | Prothèse partielle / complète | Inlay-onlay / coping |
| | Implants | Guides, gouttières, contentions |
| | Prothèses maxillo-faciales | |
| Soins | Endodontie | Prophylaxie |
| | Explorations, bilans | Obturations |
| | | |
| Chirurgie | Extractions | Chirurgie dentaire |
| | Parodontie | Chirurgie maxillo-faciale |
| | | |
| Radios | Radios | |

paramétrer

Nouvelle fenêtre pour faire son choix

The screenshot displays a dental software interface. At the top, there is a toolbar with icons for power, edit, home, and various dental procedures. Below the toolbar, a navigation pane on the left lists categories: Consult., Prothèses, Soins, Chirurgie, and Radios. The main area shows a grid of options under 'schéma actuel'. A modal window is open over the 'Prothèses' section, titled 'Couronne définitive', with a red arrow pointing to the 'Couronne définitive' button in the top row of the grid.

| schéma actuel | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Consult. | Consultation | Bilan bucco-dentaire |
| Prothèses | Prothèse conjointe | Prothèse adjointe |
| | Descellement / rescellement | Inlay-onlay / coping |
| | Implants | Guides, gouttières, contentions |
| Soins | Endodontie | Prophylaxie |
| | Explorations, bilans | Obturations |
| Chirurgie | Extractions | Chirurgie dentaire |
| | Parodontie | Chirurgie maxillo-faciale |
| Radios | Radios | |

Modal Window: Couronne définitive

Nom du devis: _____
Date du devis: 10/02/2019

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Couronne transitoire | Inlay core | Couronne définitive | Coiffe préformée | <input checked="" type="checkbox"/> Valider |
| <input type="checkbox"/> | Etude, réparation | Attach. coronarad. | Bridge transitoire | Facette | |

✓ Couronne définitive

Dent: Matériaux: Choisir un matériau ou cliquez sur une dent

non reconstit. durablement

paramétrer

Navigation menu: > [X] Couronne provisoire Inlay core Couronne définitive Coiffe préformée [V] Valider

Menu items: Etude, préparation Attach. coronad. Bridge provisoire Bridge définitif Facette

Section: Couronne définitive

Form fields:
Dent: []
non reconstit. durablement:
Matériaux: Choisissez un matériau ou cliquez sur une dent [Red Arrow]
[?] panier Honoraires

Modal window: Dent [Supprimer]

Options:
[Image: Tooth with crown] Couronne dento-portée
[Image: Implant with crown] Couronne sur implant

| Date | Heure | |
|------------|-------|--------|
| 29/06/2017 | 15:47 | [Icon] |
| 22/01/2019 | 12:46 | [Icon] |
| 22/01/2019 | 12:58 | [Icon] |

Soit on choisit le matériau en précisant dento-portée ou sur implant puis on met le numéro de dent ou on clique sur la dent concernée sur le schéma dentaire

✓ Couronne définitive




Dent

Matériaux

Choisissez un matériau ou cliquez sur une dent

reconstit. complément

? panier Honoraires



Dent 🔥 Supprimer



Couronne dento-portée



Couronne sur implant

Dent 🔥 Supprimer

Couronne dentoportée

📦 Couronne dentoportée


- Métallique ✓ plafond max : 320,00
- Céramo-métallique ✓ plafond max : 530,00
- Céramo-céramique ✓ ED
- Métal précieux ✓ ED
- Métal précieux céramisé ✓ ED
- Céramique monolithique ✓ plafond max : 530,00
- Zirconie monolithique ✓ plafond max : 480,00

| Date | Heure | |
|------------|-------|---|
| 29/06/2017 | 15:47 | 👤 |
| 22/01/2019 | 12:46 | 👤 |
| 22/01/2019 | 12:58 | 👤 |


✓ Couronne définitive



Dent Matériaux
 Choisissez un matériau ou cliquez sur une dent
 reconstit. ? panier Honoraires
 complément



Dent 🔥 Supprimer



Couronne dento-portée



Couronne sur implant

Dent 🔥 Supprimer

Couronne implantoportée

📦 Couronne implantoportée

- Céramo-métallique

 - Céramo-métallique NF EN ISO 550,00 € ✓ ED
 - CIV ceramo -métallique NF EN 400,00 € ✓ ED
- Céramique monolithique

 - Céramique Zircono NF EN ISO 650,00 € ✓ ED
- Résine

 - Résine Base NF EN ISO 1567 : 100,00 € ✓ ED
 - Résine dent NF EN ISO 22112 50,00 € ✓ ED
- Céramo-céramique

 - Céramique Zircono CE3353 600,00 € ✓ ED



| Date | Heure | |
|------------|-------|---|
| 29/06/2017 | 15:47 | 👤 |
| 22/01/2019 | 12:46 | 👤 |
| 22/01/2019 | 12:58 | 👤 |



La cotation exacte et le panier de soins ne seront déterminés que lorsque vous aurez choisi la dent.

OK

Alerte de sécurité si on essaie de valider
sans avoir donné le numéro de la dent
concernée

Nom du devis _____
Date du devis 11/02/2019

? Attente

Proposition 1

+ Ajouter alternative

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Couronne provisoire | Inlay core | Couronne définitive | Coiffe préformée | <input checked="" type="checkbox"/> Valider |
| Etude, réparation | Attach. coronarad. | Bridge provisoire | Bridge définitif | Facette | |


▼ Couronne définitive

Dent: 47

Matériaux: Choisissez un matériau...

non reconst. durablement

? panier Honoraires



Dent 47 Valider

Couronne dentoportée

- Couronne dentoportée
 - Métallique plafond max : 320,00
 - Céramo-métallique ED
 - Céramo-céramique ED
 - Métal précieux ED
 - Métal précieux céramisé ED
 - Céramique monolithique ED
 - Zircane monolithique ED

Soit on choisit le matériau après avoir cliqué sur la dent concernée sur le schéma dentaire

| Rdv | Durée | Délai | Code | Dents | Acte | Etat | Matériau | Cotation | Remb. SS | Honoraires | Base SS | Rb SS | R |
|-----|-------|-------|----------|-------|---------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------|---------|-------|---|
| | | | COURO 47 | | Couronne métallique | | Acier CoCr NF EN IS... | HBLD038 | Remboursé | 320,00 | 107,50 | 75,25 | |

L'acte choisi étant validé il va se reporter sur votre devis
 Les codes seront les bons et les tarifs plafonnés seront mis

Nom du devis _____

Date du devis 11/02/2019

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---|
|  | Couronne transitoire | Inlay core | Couronne définitive | Coiffe préformée |  Valider |
| Etude, réparation | Attach. coronorad. | Bridge transitoire | Bridge définitif | Facette | |

Faites confiance aux assistants
La CCAM s'est très bien passée

La nouvelle convention, ce sera identique
Logos_w vous aidera et sera toujours très réactif
aux moindres modifications de dernières minutes