


# Les ordonnances

- ⇒ **Module de base d'ordonnances**
- ⇒ **Sans base de données  
médicamenteuses (BCB Claude  
Bernard ou VIDAL)**

# Paramétrage

⇒ Outils – configuration du poste



# Paramétrage

⇒ Onglet "Bases de données médicamenteuses"

Configuration du poste

Quitter

Cet ordinateur correspond à la salle 1 pour les matériaux et la messagerie

- Radiographie numérique
- Connexion à des programmes externes
- Bases de données médicamenteuses**
- Affichage
- Impression des feuilles
- Impression des chèques
- Impression des enveloppes
- Réseau - Messagerie
- Scanners
- Couleurs
- Date et heure
- Tablette Android

Pas de base de données médicamenteuses

Banque Claude Bernard

Base de données VIDAL



Utiliser le logiciel d'aide à la prescription

On cochera  
Pas de base de données médicamenteuses

# Les ordonnances



Accès aussi par le menu déroulant avec toutes les fonctions, dans le coin haut gauche du dossier patient...



⇒ Fenêtre appelée à partir de la fiche patient dans le groupe **"Traitements"** en cliquant sur l'icône représenté par une gélule ou en développant le menu **"Traitements"**

# Module de base d'ordonnances

Quitter Nouvelle ordonnance Glossaire

Entête ordonnances Codes-barres Acte gratuit SMG Avec un duplicata Bas de page A4 dupli Imprimer Historique

Taille (en cm) 167 Poids (en kg) 73,0 Créatinémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. [plus d'information...](#)

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Le: 01/06/2015

Nom Posologie

Nom Posologie

Nom Posologie

Nom

Analyser Convertir l'ordonnance en DC Conserver comme ordonnance type

Historique médicamenteuse du patient

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

- ALODONT BAIN BOUCHE 200ML
- ALODONT BAIN BOUCHE 500ML
- ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30
- AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12
- AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)
- AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16
- BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10
- BIRODOGYL CPR 10
- BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML
- CEBUTID 50MG CPR 30
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6
- CLAMOXYL 125MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 250MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)
- CLAMOXYL 500MG GELULE 12
- CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G
- DAFALGAN 500MG CPR 16
- DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G
- DALACINE 300MG GELULE 16
- DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G
- EFFERALGAN 500MG CPR 16
- EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16
- ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML
- FLUDRIL PRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1

Bains de bouche 3 fois par jour

OK Monographie

Cette fenêtre permet la rédaction et l'archivage des ordonnances

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

En haut à gauche, les trois onglets "Antécédents", "Prescriptions chroniques", et "allergies" de la fiche patient

Le: 01/06/2015

Nom Posologie

Nom Posologie

ADJUMENTIN 500 mg (24 comprimés)  
AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16  
BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10  
BIRODOGYL CPR 10  
BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML  
CEBUTID 50MG CPR 30  
CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3  
CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6  
CLAMOXYL 125MG PDR 60ML  
CLAMOXYL 250MG PDR 60ML  
CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)

Le reste de la fenêtre comporte les champs nécessaires à la rédaction de l'ordonnance

Posologie

Nom

EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16  
ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML  
ELUDRIL PRO RATIN BOUCHE FR 500ML 1  
Bains de bouche 3 fois par jour

Analyser Convertir l'ordonnance en DC Conserver comme ordonnance type OK Monographie

# Les Antécédents, Prescriptions chroniques et Allergies

⇒ Rappel dans cette fenêtre des antécédents, prescriptions chroniques et allergies remplis lors de la création de la fiche d'actes du patient

|   |            |       |     |                |  |  |
|---|------------|-------|-----|----------------|--|--|
|   | 26/05/2015 | 07:33 | RSP | Traitement RSP |  |  |
| 🕒 | 01/06/2015 | 15:48 |     |                |  |  |

TP AMO +

Données bio **Antécédents** Allergies Prescriptions chroniques 

167 cm 73 kg

Remarques

 A faire



Quitter



Nouvelle ordonnance



Glossaire

Entête

ordonnances

Codes-barres

Acte gratuit

SMG

Avec un duplicata

Bas de page



A4 dupli



Imprimer

Historique



Taille (en cm) 167

Poids (en kg) 73,0

Créatininémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS.

[plus d'information...](#)



Historique médicamenteuse du patient

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Le: 01/06/2015

Nom

Posologie

Nom

Posologie

Nom

Posologie

Nom

Posologie

Nom

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel  Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

- ALODONT BAIN BOUCHE 200ML
- ALODONT BAIN BOUCHE 500ML
- ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30
- AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12
- AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)
- AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16
- BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10
- BIRODOGYL CPR 10
- BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML
- CEBUTID 50MG CPR 30
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6
- CLAMOXYL 125MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 250MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)
- CLAMOXYL 500MG GELULE 12
- CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G
- DAFALGAN 500MG CPR 16

En dessous des onglets "Antécédents", "Prescriptions chroniques", et "allergies", dans la partie gauche trois icônes



Analyser

Convertir l'ordonnance en DC

Conserver comme ordonnance type

OK

Monographie

⇒ Les trois icônes situés à gauche permettent selon l'onglet activé

⇒ De haut en bas :

⇒ Ajout d'un nouvel antécédent, d'une prescription chronique ou d'une allergie sous forme libre

⇒ Insertion d'un nouvel antécédent, d'une prescription chronique ou d'une allergie sous forme libre

⇒ Suppression d'un antécédent, d'une prescription chronique ou d'une allergie




Quitter Nouvelle ordonnance

Taille (en cm) 170

Poids (en kg) 80,0 Créati


Antécédents

+  
⊕  
🔥



⇒ L'icône "nouvelle ordonnance" pour créer une nouvelle ordonnance

⇒ L'icône "glossaire" pour faire appel au glossaire




## ⇒ Entête

⇒ Pour choisir le format d'entête

⇒ Entête ordonnances

⇒ Entête courriers

⇒ Aucun si on utilise des feuilles pré-imprimées avec son entête








⇒ Paramétrage de son entête

⇒ Outils - Profil utilisateur - Onglets "Entêtes"



⇒ Entête ordonnances

⇒ Entêtes courriers





⇒ Codes-barres : pour voir ou non ceux-ci sur l'ordonnance imprimée





Taille (en cm) 170


Poids (en kg) 80,0 Créatininémie (micromoles/l)

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Entête ordonnances Codes-barres Acte gratuit SMG A4 dupli Historique Avec un duplicata Bas de page Imprimer

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS.


plus d'information...



Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie Tri par nom actuel Tri par ancien nom <Tous> Liste personnelle ALODONT BAIN BOUCHE 200ML

Deux codes-barres (format 128 norme NF) 1/Numéro ADELI ou Numéro RPPS (vous identifiant en tant que professionnel de santé ou Numéro FITNESS des établissements sanitaires et sociaux ) 2/Numéro AM Assurance Maladie pour les prescripteurs libéraux (vous identifiant en tant que prescripteur)

Docteur Ninon CREMONINI Chirurgien Dentiste Le Rond Point Entrée A 1 Boulevard François Suarez 96340 LA TRINITE... Le 13/01/2015 N° RPPS 10001347698 N° AM 064018237 Allergies connues : Pénicillines - Amoxicilline - Céfazoline - Ceftriaxone - ALLERGIE AUX BETALACTAMINES Chlorhexidine + chlorobutanol 0,5 mL/0,5 g pour 100 mL bain de bouche ( ELUDRILGE ) 10 ml le matin et le soir pendant 5 jours




⇒ Des cases à cocher

⇒ L'impression ou non de la mention  
"Acte gratuit"

⇒ Lorsqu'on rédige une ordonnance en l'absence de feuille de sécu ou de FSE on doit mentionner sur l'ordonnance acte gratuit

⇒ "SMG" soins médicaux gratuits pour les victimes de guerre ou d'attentats



⇒ **Avec un duplicata** : pour choisir si vous désirez ou non, l'impression d'un duplicata

⇒ L'ordonnance sera imprimée en double, la seconde feuille portant la mention Duplicata

Docteur Ninon CREMONINI  
Chirurgien Dentiste

Le Rond Point Entrée A  
1 Boulevard François Suarez  
06340 LA TRINITE  
Tél : 04 97 00 03 38  
Fax : 04 93 54 83 24  
e-mail : ninon.cremonini@wanadoo.fr  
Numéro RPPS : 10001347698  
Rx : Dec20080614900301

Le 21/01/2015



Madame ~~XXXXXXXXXX~~ Marie Dominique - 63 ans


25 ~~XXXXXXXXXX~~ Caisse:512

Allergies connues : Pénicillines - Amoxicilline - Céfazoline - Ceftriaxone - ALLERGIE AUX BETALACTAMINES

**Ibuprofène 400 mg comprimé ( SPIFEN )**

1 comprimé le matin, le midi et le soir pendant 5 jours

## Les codes barres



CREMONINI  
Dentiste  
1 Boulevard François Suarez  
06340 LA TRINITE  
Tél : 04 97 00 03 38  
Fax : 04 93 54 83 24  
e-mail : ninon.cremonini@wanadoo.fr  
Numéro RPPS : 10001347698  
Rx : Dec20080614900301

Le 21/01/2015



**DUPLICATA**

ne permettant pas la délivrance de médicaments Madame ~~XXXXXXXXXX~~ Marie Dominique - 63 ans

25 ~~XXXXXXXXXX~~ Caisse:512

Allergies connues : Pénicillines - Amoxicilline - Céfazoline - Ceftriaxone - ALLERGIE AUX BETALACTAMINES

**Ibuprofène 400 mg comprimé ( SPIFEN )**

1 comprimé le matin, le midi et le soir pendant 5 jours

## Les allergies du patient



## Nombre total des prescriptions



1 prescription


1 / 1

## Nombre de pages




1 prescription

1 / 1




⇒ **Bas de page** : pour faire apparaître un éventuel bas de page (par exemple pour indiquer un numéro d'appel en cas d'urgence) → cochez la case correspondante


⇒ L'icône "**Lampe**" permet d'appeler une fenêtre de saisie avec mémorisation du texte de bas de page




⇒ L'icône "**Lampe**" ouvre la fenêtre de saisie avec mémorisation du texte de bas de page




⇒ Possibilité d'appeler le glossaire pour rédiger ce bas de page








# ⇒ Les différents formats de l'ordonnance






Duplicata et ordonnance sur une feuille A4

⇒ Possibilités de faire ses propres ordonnances types → → voir **Outils - Documents types - Ordonnances**




⇒ Si vous avez créé des modèles d'ordonnances personnalisés, ceux-ci s'ajoutent à la suite de la liste des formats prédéfinis







- ⇒ Lorsque l'ordonnance est prête
- ⇒ Un clic sur l'icône "Imprimer" imprimera l'ordonnance qui sera conservée en mémoire
- ⇒ Un clic droit donne une prévisualisation avant impression




➡ La petite flèche, pour sélectionner une autre imprimante que l'imprimante sélectionnée par défaut





⇒ **Historique** : combo-box avec historique de toutes les ordonnances du patient classées par ordre décroissant

⇒ **Vous pouvez consulter (et réutiliser)** les anciennes prescriptions du patient en cours, en vous plaçant sur la date d'une ancienne ordonnance



Etat civil Facturer Traitements Communication Imagerie Bilans

Entête ordonnances Codes-barres Acte gratuit SMG A4 dupli Historique

Avec un duplicata Bas de page Imprimer

Taille (en cm) 170 Poids (en kg) 80,0 Créatinémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. plus d'information...

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Historique du patient

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

ALODONT BAIN BOUCHE 200ML

➡ Lorsque'on affiche une ancienne ordonnance contenue dans l'historique

Historique 08/07/2015

Quitter Nouvelle ordonnance Détruire Récupérer

Taille (en cm) 170 Poids (en kg) 80,0 Créatinémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. plus d'information...

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Let: 08/07/2015

Nom Amoxicilline 500 mg gélule ( CLAMOXYL ) 8154429

Posologie 1 gélule le matin et le soir pendant 6 jours

Nom Ibuprofène 400 mg comprimé ( SPIFEN ) 8152123

Posologie 1 comprimé le matin, le midi et le soir pendant 4 jours

Historique

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

ALODONT BAIN BOUCHE 200ML

ALODONT BAIN BOUCHE 500ML

ALODONT BAIN BOUCHE 500ML

ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30

AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12

AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)

AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16

BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10

BIRDOOGYL CPR 10

BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML

CEBUTID 50MG CPR 30

CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3

CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6

CLAMOXYL 125MG PDR 60ML

CLAMOXYL 250MG PDR 60ML

CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)

CLAMOXYL 500MG GELULE 12

CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5g

DAFALGAN 500MG CPR 16

DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G

DALACTINE 300MG GELULE 16

DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G

EFFERALGAN 500MG CPR 16


EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16

ELURIL GE 0,3ML/0,5g/100ML FL90ML

ELURILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1

Bains de bouche 3 fois par jour

OK Monographie




⇒ Deux nouveaux icônes apparaissent

⇒ **Détruire** : pour supprimer de l'historique les anciennes ordonnances


⇒ **Récupérer** : pour récupérer une ancienne ordonnance afin de la réutiliser ou de la réimprimer

➔ Après affichage d'une ancienne ordonnance


➔ Clic sur "récupérer"




➔ Ancienne ordonnance récupérée avec mise automatique à la date du jour



⇒ Ancienne ordonnance récupérée avec mise automatique à la date du jour



⇒ Un petit éphéméride en bout de champ ouvre un calendrier pour changer la date



The screenshot shows a medical software interface with a top navigation bar containing icons for various functions like 'Etat civil', 'Facturer', 'Traitements', 'Communication', 'Imagerie', and 'Bilans'. Below this is a toolbar with options such as 'Entête', 'Codes-barres', 'Acte gratuit', 'SMG', 'A4 dupli', 'Historique', 'Imprimer', 'Bas de page', and 'Avec un duplicata'. The main area features a patient data entry form with fields for 'Taille (en cm)' (170) and 'Poids (en kg)' (80,0), both highlighted with a red box. Other fields include 'Créatininémie (micromoles/l)'. A red warning message states 'Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS.' On the right, there is a 'Histoire médicamenteuse du patient' section with a pie chart and a list of medications, including 'ALODONT BAIN BOUCHE 200ML'.

## Taille - poids

⇒ La posologie est souvent liée à la surface corporelle (calcul à partir du rapport taille/poids)

⇒ Données facultatives en ordonnance de base

The screenshot shows a medical software interface with a top toolbar containing icons for navigation and various medical functions. Below the toolbar is a menu bar with options like 'Entête', 'Codes-barres', 'Acte gratuit', 'SMG', 'A4 dupli', and 'Historique'. The main area contains a form with fields for 'Taille (en cm)', 'Poids (en kg)', and 'Créatininémie (micromoles/l)'. The 'Créatininémie' field is highlighted with a red box. To the right, there is a 'Liste' tab with a search bar and a list of items, including 'ALODONT BAIN BOUCHE 200ML'. A red warning message is visible in the center: 'Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS.' A 'Glossaire' icon is also present in the top left area.

**Créatininémie : pour vérifier le fonctionnement des reins**


**Rappel**

⇒ Chez l'homme 7 à 13 mg/l, (soit 62 à 115 micromoles/l)

⇒ Chez la femme 5 à 10 mg/l (soit 44 à 88 micromoles/l)

⇒ Chez l'enfant 3 à 10 mg/l (soit 26 à 88 micromoles/l)

⇒ Cette donnée est actuellement optionnelle




Pour une patiente

⇒ Grossesse - allaitement


⇒ Données facultatives

⇒ Indiquez si elle allaite actuellement

⇒ Ou si elle est enceinte (dans ce cas la date des dernières règles doit être précisée)



⇒ En bout de champ, un calendrier pour choisir la date



Etat civil Facturer Traitements Communication Imagerie Bilans

Entête ordonnances Codes-barres Acte gratuit SMG A4 dupli Historique  
 Avec un duplicata Bas de page Imprimer

Taille (en cm) 170 Poids (en kg) 80,0 Créatinémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. [plus d'information...](#)

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Histoire médicamenteuse du patient

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

ALODONT BAIN BOUCHE 200ML

ALODONT BAIN BOUCHE 500ML

L'icône "horloge" permet d'accéder à l'historique médicamenteuse du patient rappelant les traitements médicamenteux du patient

Traitements médicamenteux

Médicaments en cours Tout

Trier par date Trier par classification ATC

| Posologie  | Date de fin |
|--|-------------|
| ALODONT (200 ml)<br>1 bain de bouche après chaque repas avec 2 cuillères à soupe de liquide pur - QSP<br>10 jours (3 flacons)                                      |             |
| SPIEFEN 400MG CPR 20<br>1 comprimé par prise, à renouveler si nécessaire sans dépasser 3 comprimés par jour (les prises doivent être espacées d'au moins 6 heures) |             |
| BIRODOSYL CPR 10<br>1 comprimé. le matin et 1 comprimé le soir pendant 5 jours   |             |
| ELUDRIL GE<br>0,5HL/0,5G/100HL FL 90ML<br>Bain de bouche trois fois par jour pendant 6 jours   |             |
| BIRODOSYL CPR 10<br>1 comprimé. le matin et 1 comprimé le soir pendant 5 jours   |             |
| ELUDRIL GE<br>0,5HL/0,5G/100HL FL 90ML<br>10 ml le matin et le soir pendant 10 jours   | 19/02/2014  |
| Chlorhexidine +<br>chlorobutanol 0,5 ml/0,5 g<br>pour 100 ml bain de<br>bouche ( ELUDRIL GE )<br>10 ml le matin et le soir pendant 5 jours                         | 16/01/2015  |

Imprimer Modifier la date de fin de traitement Fermer

Les dates de fin des prescriptions - traitements en cours ne seront renseignées que si cela a été réalisé de façon structurée (voir ordonnance avec LAP)



## Histoire médicamenteuse du patient

⇒ Tri par date de prescription et par médicaments en cours ou tous les médicaments prescrits

⇒ Pas de date de fin en ordonnance de base

Traitement médicamenteux de Madame (du 13/01/2015)

Médicaments en cours  Tout  Trier par date  Trier par classification ATC

| Posologie  | Date de fin |
|--|-------------|
| <b>Chlorhexidine + chlorobutanol 0,5 mL/0,5 g pour 100 mL bain de bouche ( ELUDRILGE )</b><br>8178080<br>10 ml le matin et le soir pendant 5 jours | 16/01/2015  |

Imprimer    Modifier la date de fin de traitement    Fermer

Traitement médicamenteux de Madame (du 13/01/2015)

Médicaments en cours  Tout  Trier par date  Trier par classification ATC

| Posologie  | Date de fin |
|--|-------------|
| <b>ALODONT</b><br>3191199<br>1 Flacon  |             |
| <b>STRUCTUM</b><br>deux gélules matin et soir pendant 1 mois (à renouveler 3 fois)                           |             |
| <b>ELUDRIL</b><br>3035329<br>1 bain de bouche après chaque repas avec une mesure de liquide dilué - QSP 10   |             |
| <b>STRUCTUM</b><br>2 GELULES MATIN ET SOIR PENDANT 1 MOIS (renouvelable 3 fois)                              |             |
| <b>NIFLURIL GEL GINGIVAL : T</b><br>3224119<br>2 à 3 applications matin midi et soir pendant une semaine     |             |
| <b>STRUCTUM</b><br>08/11/1999<br>2 GELULES LE MATIN ET 2 GELULES LE SOIR PENDANT 1 MOIS(RENOUVELABLE 3 FOIS) |             |
| <b>STRUCTUM</b><br>3138897<br>2 GELULES LE MATIN ET DEUX GELULES LE SOIR PENDANT 1 MOIS(RENOUVELABLE 3 FOIS) |             |
| <b>FLUODONTYL 1350</b><br>05/01/2000<br>2 TUBES  |             |
| <b>ELUDRIL</b><br>3035329<br>1 bain de bouche après chaque repas avec une mesure de liquide dilué - QSP 10   |             |
| <b>NIFLURIL GEL GINGIVAL : T</b><br>3224119  |             |

Imprimer    Modifier la date de fin de traitement    Fermer

⇒ Tri par ordre croissant car cela fait partie des obligations HAS

Traitements médicamenteux de Madi... Dominique (tout)

Médicaments en cours  Tout  Trier par date  Trier par classification ATC

Posologie Date de fin

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 27/04/1999                |   |  |
| ALODONT                   | 3191199<br>1 Flacon   |  |
| STRUCTUM                  | deux gélules matin et soir pendant 1 mois (à renouveler 3 fois)                           |  |
| 27/09/1999                |   |  |
| ELUDRIL                   | 3035329<br>1 bain de bouche après chaque repas avec une mesure de liquide dilué - QSP 10  |  |
| STRUCTUM                  | 2 GELULES MATIN ET SOIR PENDANT 1 MOIS (renouvelable 3 fois)                              |  |
| NIFLURIL GEL GINGIVAL : T | 3224119<br>2 à 3 applications matin midi et soir pendant une semaine                      |  |
| 08/11/1999                |   |  |
| STRUCTUM                  | 2 GELULES LE MATIN ET 2 GELULES LE SOIR PENDANT 1 MOIS(RENOUVELABLE 3                     |  |
| STRUCTUM                  | 3138897<br>2 GELULES LE MATIN ET DEUX GELULES LE SOIR PENDANT 1 MOIS(RENOUVELABLE 3 FOIS) |  |
| 05/01/2000                |   |  |
| FLUODONTYL 1350           | 2 TUBES   |  |
| ELUDRIL                   | 3035329<br>1 bain de bouche après chaque repas avec une mesure de liquide dilué - QSP 10  |  |
| NIFLURIL GEL GINGIVAL : T | 3224119   |  |

Imprimer Modifier la date de fin de traitement Fermer



# Histoire médicamenteuse du patient

## ⇒ Tri par classification ATC (Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique)

Inactif quand il n'y a pas de  
base de données médicamenteuses

Traitement médicamenteux de l' [Nom du patient] (au 13/01/2015)

Médicaments en cours  Tout  Trier par date  Trier par classification ATC

Posologie

| Code    | Description   | Date de début | Posologie                                 | Code ATC |
|---------|---|---------------|---|----------|
| A01AB03 | Chlorhexidine + chlorobutanol 0,5 mL/0,5 g pour 100 mL bain de bouche ( ELUDRILGE ) | 12/01/2015    | 10 ml le matin et le soir pendant 5 jours | 8178080  |

Imprimer    Modifier la date de fin de traitement    Fermer


Traitement médicamenteux de l' [Nom du patient] (au 13/01/2015)

Médicaments en cours  Tout  Trier par date  Trier par classification ATC

Posologie

| Code  | Description | Date de début | Posologie  | Date de fin   |
|---|-------------|---------------|--|---------------|
| ALODONT ( 200 ml )  |             | 29/09/2011    | 1 bain de bouche après chaque repas avec 2 cuillères à soupe de liquide pur - QSP 10 jours ( 3 flacons )                                   |               |
| BIRODOGYL ( 10 comprimés )  |             | 29/09/2011    | 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir pendant 5 jours  | 3482815       |
| ALODONT ( 200 ml )  |             | 13/10/2011    | 1 bain de bouche après chaque repas avec 2 cuillères à soupe de liquide pur - QSP 10 jours ( 3 flacons )                                   | 3163903       |
| SPIFEN 400MG CPR 20   |             | 19/09/2012    | 1 comprimé par prise, à renouveler si nécessaire sans dépasser 3 comprimés par jour (les prises doivent être espacées d'au moins 6 heures) | 3400936251373 |
| BIRODOGYL CPR 10  |             | 19/09/2012    | 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir pendant 5 jours  | 3400934828157 |
| ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML  |             | 06/11/2012    | Bain de bouche trois fois par jour pendant 6 jours   | 3400936895744 |
| A01AB03   |             |               |  |               |
| ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML  |             | 10/02/2014    | 10 ml le matin et le soir pendant 10 jours   | 3400936895744 |
| Chlorhexidine + chlorobutanol 0,5 mL/0,5 g pour 100 mL bain de bouche ( ELUDRILGE ) |             | 12/01/2015    | 10 ml le matin et le soir pendant 5 jours  | 8178080       |
| J01RA04   |             |               |  |               |
| BIRODOGYL CPR 10  |             | 23/04/2013    | 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir pendant 5 jours  | 3400934828157 |

Imprimer    Modifier la date de fin de traitement    Fermer



- ⇒ Modifier la date de fin de traitement
- ⇒ **Bouton inactif** en ordonnance de base puisque les dates de fin de traitement n'apparaissent pas, les ordonnances n'étant pas structurées (= faites avec une base de données médicamenteuses)



NEBILOX 5MG CPR  
QUADRISECABLE 30

3400937420730

3400034744108

Imprimer

Modifier la date de  
fin de traitement

Fermer

Clic droit

⇒ La liste des médicaments peut être visualisée (bouton droit de la souris) ou imprimée (clic gauche)

Traitements médicamenteux de Madame VAUCOULEUR Marie Dominique (tout)

Impression de: 20/05/2015

|                                 | Produit  | Date de fin |
|---------------------------------|----------|-------------|
| 27041999                        |          |             |
| ALDOBIT                         | 27041999 | 15/11/2011  |
| STRUCTUM                        | 27041999 | 2 ans       |
| 27091999                        |          |             |
| EUODRL                          | 27091999 | 01/01/2011  |
| STRUCTUM                        | 27091999 | 01/01/2011  |
| NIFLURIL GEL ORIGINAL, T        | 27091999 | 01/01/2011  |
| 08111999                        |          |             |
| STRUCTUM                        | 08111999 | 01/01/2011  |
| STRUCTUM                        | 08111999 | 01/01/2011  |
| 05610000                        |          |             |
| FLUODDANTYL 1300                | 05610000 | 01/01/2011  |
| EUODRL                          | 05610000 | 01/01/2011  |
| NIFLURIL GEL ORIGINAL, T        | 05610000 | 01/01/2011  |
| 11042000                        |          |             |
| STRUCTUM (RENOUVELABLE 3 FOS)   | 11042000 | 01/01/2011  |
| 01082000                        |          |             |
| DIFALGAN CODEINE CP AD 2 BOITES | 01082000 | 01/01/2011  |

# Rédaction de l'ordonnance

Quitter Nouvelle ordonnance  Entête  Codes-barres  Acte gratuit  SMG  Avec un duplicata  Bas de page  A4 dupli  Imprimer Historique

Taille (en cm)  Poids (en kg)  Créatinémie (micromoles/l)   Allaitement  Grossesse - Dernières règles

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. [plus d'information...](#)  Histoire médicamenteuse du patient

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

-  Tachycardie
-  Spasmophilie
-  Gastro-duodénite, sans précision

Le:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Nom       | <input type="text"/> |
| Posologie | <input type="text"/> |
| Nom       | <input type="text"/> |
| Posologie | <input type="text"/> |
| Nom       | <input type="text"/> |
| Posologie | <input type="text"/> |
| Nom       | <input type="text"/> |
| Posologie | <input type="text"/> |
| Nom       | <input type="text"/> |

   Analyser

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel  Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

- ALODONT BAIN BOUCHE 200ML
- ALODONT BAIN BOUCHE 500ML
- ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30
- AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12
- AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)
- AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16
- BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10
- BIRODOGYL CPR 10
- BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML
- CEBUTID 50MG CPR 30
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6
- CLAMOXYL 125MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 250MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)
- CLAMOXYL 500MG GELULE 12
- CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G
- DAFALGAN 500MG CPR 16
- DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G
- DALACINE 300MG GELULE 16
- DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G
- EFFERALGAN 500MG CPR 16
- EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16
- ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML
- ELUDRILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1

Bains de bouche 3 fois par jour

# Rédaction de l'ordonnance

The screenshot shows a medical software interface for writing prescriptions. The main window has a top menu bar with options like 'Quitter', 'Nouvelle ordonnance', and 'Glossaire'. Below the menu, there are fields for patient information (height, weight, allergies) and a list of prescriptions. A red arrow points from the 'Glossaire' button to a separate window on the left, which is a glossary with a search bar and a list of letters (A-Z). Another red arrow points from the 'Posologie' tab in the main window to a separate window on the right, which is a dosage palette with a grid of icons representing different dosage forms and frequencies.

- ⇒ Vous pouvez saisir directement, modifier et supprimer les médicaments de l'ordonnance
- ⇒ Vous pouvez utiliser le **glossaire**
- ⇒ Vous pouvez vous servir de la **palette de posologie**

# Rédaction de l'ordonnance

Entête

ordonnances

Codes-barres

Acte gratuit

SMG

Avec un duplicata

Bas de page

A4 dupli

Imprimer

Historique

Taille (en cm) 170

Poids (en kg) 80,0

Créatininémie (micromoles/l)

Antécédents

Prescriptions chroniques

Allergies

Le: 21/07/2015

Nom

Posologie

Nom

Posologie

Nom

Posologie

Nom

Posologie

Nom

Posologie

Nom

Posologie

Liste

Ordos. types

Pharmacopée

Posologie

<Tous>

Liste personnelle

ALODONT BAIN BOUCHE 200ML

ALODONT BAIN BOUCHE 500ML

ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30

AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12

AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)

AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16

BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10

BIRODOGYL CPR 10

BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML

CEBUTID 50MG CPR 30

CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3

CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6

CLAMOXYL 125MG PDR 60ML

CLAMOXYL 250MG PDR 60ML

CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)

CLAMOXYL 500MG GELULE 12

CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G

DAFALGAN 500MG CPR 16

DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G

DALACINE 300MG GELULE 16

DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G

EFFERALGAN 500MG CPR 16

EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE16

ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML

ELUDRILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1

Bains de bouche 3 fois par jour

Analyser

Convertir l'ordonnance en DC

Conservier comme ordonnance type

OK

Monographie

⇒ Il est toutefois plus simple d'utiliser les onglets

# Rédaction de l'ordonnance

⇨ Onglet **Liste** pour des ordonnances libres à partir de médicaments utilisés fréquemment

⇨ Onglet **Ordonnances types** à partir d'une ordonnance pré établie à l'avance

# Rédaction de l'ordonnance

⇒ À partir de l'onglet liste

⇒ Permet de sélectionner l'un des couples médicament-posologie de votre propre fichier des prescriptions

The screenshot shows a software interface for writing prescriptions. At the top, there are navigation buttons: 'Quitter', 'Nouvelle ordonnance', and 'Glossaire'. On the right, there are options for 'Entête' (ordonnances), 'Codes-barres', 'Acte gratuit', 'SMG', 'A4 dupli', 'Imprimer', and 'Historique'. Below these, there are checkboxes for 'Avec un duplicata' and 'Bas de page'. A red box highlights the 'Liste' tab in the 'plus d'information...' section. Below the tabs, there are radio buttons for 'Tri par nom actuel' and 'Tri par ancien nom'. A dropdown menu shows '<Tous>' and 'Liste personnelle'. A list of medications and dosages is displayed, including: ALODONT BAIN BOUCHE 200ML, ALODONT BAIN BOUCHE 500ML, ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30, AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12, AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés), AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16, BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10, BIRODOGYL CPR 10, BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML, CEBUTID 50MG CPR 30, CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3, CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6, CLAMOXYL 125MG PDR 60ML, CLAMOXYL 250MG PDR 60ML, CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable), CLAMOXYL 500MG GELULE 12, CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G, DAFALGAN 500MG CPR 16, DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G, DALACINE 300MG GELULE 16, DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G, EFFERALGAN 500MG CPR 16, EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE16, ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML, ELUDRILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1. At the bottom, there are buttons for 'Analyser', 'Convertir l'ordonnance en DC', and 'Conserver comme ordonnance type'. The 'Liste' tab is highlighted with a red box.

# Attention

⇒ Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015, nous devons utiliser la dénomination commune internationale (DCI) pour rédiger nos prescriptions de spécialités pharmaceutiques

⇒ À défaut d'utiliser un LAP  
(logiciel d'aide à la  
prescription)

⇒ Il faudra rentrer les  
dénominations communes  
dans sa pharmacopée

Entête  Codes-barres  Acte gratuit  SMG  A4 dupli  Imprimer  Historique

ordonnances  Avec un duplicata  Bas de page

Taille (en cm) 170 Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. [plus d'information...](#)  Historique médicamenteuse du patient

Poids (en kg) 80,0 Créatininémie (micromoles/l)

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Le: 21/07/2015

Nom   
Posologie

Nom   
Posologie

Nom   
Posologie

Nom   
Posologie

Nom

↑ ↓ Analyser Convertir l'ordonnance en DC Conserver comme ordonnance type

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel  Tri par ancien nom

<Tous> Liste personnelle

- ALODONT BAIN BOUCHE 200ML
- ALODONT BAIN BOUCHE 500ML
- ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30
- AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12
- AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)
- AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16
- BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10
- BIRODOGYL CPR 10
- BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML
- CEBUTID 50MG CPR 30
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6
- CLAMOXYL 125MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 250MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)
- CLAMOXYL 500MG GELULE 12
- CUTERPEP 1% GEL DERM TUB 5G
- DAFALGAN 500MG CPR 16
- DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G
- DALACINE 300MG GELULE 16
- DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G
- EFFERALGAN 500MG CPR 16
- EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16
- ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML
- ELUDRILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1

Bains de bouche 3 fois par jour


OK Monographie

⇒ Possibilité de **modifier ou de créer** de nouveaux médicaments dans sa liste personnelle


# "Liste"

⇒ La posologie correspondant au médicament dans la barre de choix de la table est affichée dans une petite fenêtre située sous la table


The screenshot displays a medical software interface with a top toolbar containing options like 'Entête', 'Codes-barres', 'Acte gratuit', 'SMG', 'A4 dupli', 'Imprimer', and 'Historique'. Below the toolbar, there are input fields for patient information: 'Taille (en cm)' (170), ' Poids (en kg)' (80,0), and 'Créatininémie (micromoles/l)'. A red warning message states 'Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS.' and a link for 'plus d'information...'. The main area is divided into tabs: 'Antécédents', 'Prescriptions chroniques', and 'Allergies'. Below these is a table with columns for 'Nom' and 'Posologie'. A red box highlights the 'Liste' tab in the top right, and another red box highlights a dropdown menu below it. The dropdown menu is titled 'Liste personnelle' and contains a list of medications such as 'ALODONT BAIN BOUCHE 200ML', 'ALODONT BAIN BOUCHE 500ML', 'ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30', 'AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12', 'AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)', 'AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16', 'BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10', 'BIRODODGYL CPR 10', 'BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML', 'CEBUTID 50MG CPR 30', 'CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3', 'CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6', 'CLAMOXYL 125MG PDR 60ML', 'CLAMOXYL 250MG PDR 60ML', 'CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)', 'CLAMOXYL 500MG GELULE 12', 'CLUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G', 'DAFALGAN 500MG CPR 16', 'DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G', 'DALACINE 300MG GELULE 16', 'DYNEKAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G', 'EFFERALGAN 500MG CPR 16', 'EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16', and 'ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML'. A large red arrow points upwards from the dropdown menu towards the table. At the bottom of the dropdown menu, the text 'Bains de bouche 3 fois par jour' is visible, highlighted by a red box. The interface also includes a date field 'Le: 21/07/2015' and a bottom toolbar with buttons for 'Analyser', 'Convertir l'ordonnance en DC', 'Conservier comme ordonnance type', 'OK', and 'Monographie'.



- ⇒ Vous pouvez trier la liste
- ⇒ Par nom actuel
- ⇒ Ou par ancien nom (quand on a passé ses prescriptions en DCI (dénomination commune internationale))
- ⇒ Classement par ordre alphabétique



➡ Le petit livre jaune permet d'accéder par un raccourci au fichier des médicaments



➔ Le fichier des prescriptions est également accessible par **Outils - fichier des prescriptions**

Fichier des prescriptions - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Conversion en DC

| Nom du médicament                    |
|--------------------------------------|
| ALODONT BAIN BOUCHE 200ML            |
| ALODONT BAIN BOUCHE 500ML            |
| ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30            |
| AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12      |
| AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)      |
| AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16     |
| BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10          |
| BIRODOGYL CPR 10                     |
| BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML         |
| CEBUTID 50MG CPR 30                  |
| CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3        |
| CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6        |
| CLAMOXYL 125MG PDR 60ML              |
| CLAMOXYL 250MG PDR 60ML              |
| CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable) |
| CLAMOXYL 500MG GELULE 12             |
| CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G          |
| DAFALGAN 500MG CPR 16                |
| DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G       |
| DALACINE 300MG GELULE 16             |
| DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G     |

Nom: ALODONT BAIN BOUCHE 200ML

Genre: BAIN DE BOUCHE

Famille:

Posologie: Bains de bouche 3 fois par jour

Code produit: 3400931639039

Choisir Effacer Posologie Monographie

Convertir en DC

Ok Annuler Nouveau Supprimer Glossaire

Voir fichier  
Outils - Fichier des prescriptions

# Rédaction de l'ordonnance

⇒ À partir de l'onglet liste

⇒ Le "combo-box" situé au dessus de la liste des médicaments pré-enregistrés, permet de filtrer les médicaments par genre (tel que défini dans la fenêtre du fichier des prescriptions)

The screenshot shows a software window with three tabs: 'Liste', 'Ordos. types', and 'Posologie'. The 'Liste' tab is active and highlighted with a red box. Below the tabs, there are two radio buttons: 'Tri par nom actuel' (selected) and 'Tri par ancien nom'. A dropdown menu (combo-box) is located above a list of medications, with a red arrow pointing to it. The dropdown menu is currently open, showing a list of categories: '<Tous>', 'ANALGESIQUE', 'ANTALGIQUE', 'ANTI HERPES', 'ANTI INFLAMMATOIRE', 'ANTIBIOTIQUE', 'BAIN DE BOUCHE', 'DIVERS', 'PATE GINGIVALE', 'POUR CANDIDOSES', 'POUR MYCOSES', and 'PREVENTION'. Below the dropdown menu, a list of medications is displayed, including: CEBUTID 50MG CPR 30, CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3, CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6, CLAMOXYL 125MG PDR 60ML, CLAMOXYL 250MG PDR 60ML, CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable), CLAMOXYL 500MG GELULE 12, CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G, DAFALGAN 500MG CPR 16, DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G, DALACINE 300MG GELULE 16, DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G, EFFERALGAN 500MG CPR 16, EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16, ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML, ELUDRILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1, FLAGYL 500MG CPR 14, FLANID GE 100MG CPR SECABLE 30, and FLUOCARIL 2 000 BIF GEL 250ML. At the bottom of the window, there is an 'OK' button and a text field containing 'Bains de bouche 3 fois par jour'.

# Genre (Voir fichier des prescriptions)

The screenshot shows a software window titled "Fichier des prescriptions - Docteur Ninon CREMONINI". The main area displays the medication "ALODONT BAIN BOUCHE 200ML". A dropdown menu for "Genre" is open, showing a list of categories: ANALGESIQUE, ANTALGIQUE, ANTI HERPES, ANTI INFLAMMATOIRE, ANTIBIOTIQUE, BAIN DE BOUCHE (highlighted), DIVERS, PATE GINGIVALE, POUR CANDIDOSES, POUR MYCOSES, PREVENTION, and ROUTE. Below the dropdown, there are buttons for "Choisir", "Effacer", "Posologie", and "Monographie". At the bottom, there are icons for "Ok", "Annuler", "Nouveau", "Supprimer", and "Glossaire".

⇒ Zone qu'il n'est pas obligatoire de remplir mais qui permet lorsqu'elle est remplie, les **regroupements des médicaments utilisés**, par les modules de pharmacovigilance

# Rédaction de l'ordonnance

➡ La posologie correspondant au médicament sélectionné dans la barre de choix de la table est affichée dans une petite fenêtre située sous la table

Entête  Codes-barres  Acte gratuit  SMG  A4 dupli  Imprimer  Historique

ordonnances  Avec un duplicata  Bas de page

Taille (en cm) 170 Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. [plus d'information...](#)

Poids (en kg) 80,0 Créatininémie (micromoles/l)

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Historique médicamenteuse du patient

Liste  Ordos. types  Pharmacopée  Posologie

Tri par nom actuel  Tri par ancien nom

<Tous>


Liste personnelle

- ALODONT BAIN BOUCHE 200ML
- ALODONT BAIN BOUCHE 500ML
- ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30
- AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12
- AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)
- AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16
- BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10
- BIRODOGYL CPR 10
- BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML
- CEBUTID 50MG CPR 30
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6
- CLAMOXYL 125MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 250MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)
- CLAMOXYL 500MG GELULE 12
- CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G
- DAFALGAN 500MG CPR 16
- DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G
- DALACINE 300MG GELULE 16
- DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G
- EFFERALGAN 500MG CPR 16
- EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE16
- ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML
- ELUDRILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1

Bains de bouche 3 fois par jour

OK Monographie

Analyser Convertir l'ordonnance en DC Conserver comme ordonnance type



En saisissant dans un champ de nom de médicament les premiers caractères d'un produit, la liste des médicaments du praticien se positionne automatiquement (la touche "Entrée" permet de valider le médicament sélectionné de cette façon)

The screenshot shows a medical software interface. On the left, there are fields for patient information: Taille (en cm) 170, Poids (en kg) 80,0, and Créatininémie (micromoles/l). Below this is a section for 'Antécédents' with tabs for 'Prescriptions chroniques' and 'Allergies'. The main area is a prescription form with a date 'Le: 21/07/2015'. The first entry is 'CLAMOXYL 500MG GELLULE 12' with a dosage of '1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours'. To the right, a 'Liste' window is open, displaying a list of medications. The medication 'CLAMOXYL 500MG GELLULE 12' is highlighted in blue. Below the list, there is an 'OK' button circled in red. A grey box with the text 'Double clic' is positioned above the 'OK' button. A red arrow points from the 'Double clic' box to the 'OK' button. Another red arrow points from the 'CLAMOXYL 500MG GELLULE 12' entry in the list to the 'OK' button.

⇒ Un double clic sur un médicament sélectionné

⇒ Celui-ci sera inclus dans l'ordonnance

⇒ Ou sélection et clic sur l'icône Ok

Quitter Nouvelle ordonnance Glossaire

Entête Codes-barres Acte gratuit SMG  
ordonnances Avec un duplicata Bas de page A4 dupli Imprimer Historique

Taille (en cm) 170  
Poids (en kg) 80,0 Créatininémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. [plus d'information...](#)

Historique médicamenteuse du patient

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

21/07/2015

Nom CLAMOXYL 500MG GELLULE 12 3400931587538 Monographie  
Posologie 1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours  
ALD NR NS  
Convertir en DC Enlever Conserver

Nom  
Posologie

Nom  
Posologie

Nom  
Posologie

Nom

Analyser Convertir l'ordonnance en DC Conserver comme ordonnance type

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

- ALODONT BAIN BOUCHE 200ML
- ALODONT BAIN BOUCHE 500ML
- ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30
- AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12
- AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)
- AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16
- BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10
- BIRODOGYL CPR 10
- BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML
- CEBUTID 50MG CPR 30
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6
- CLAMOXYL 125MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 250MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)
- CLAMOXYL 500MG GELLULE 12**
- CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G
- DAFALGAN 500MG CPR 16
- DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G
- DALACINE 300MG GELLULE 16
- DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G
- EFFERALGAN 500MG CPR 16
- EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE16
- ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL 90ML
- ELUDRILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1


1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours

OK Monographie


⇒ Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 couples médicament/posologie pour les inclure dans l'ordonnance

The screenshot shows a medical software interface with a top menu bar containing options like 'Entête', 'Codes-barres', 'Acte gratuit', 'SMG', 'A4 dupli', and 'Historique'. Below the menu, there are input fields for patient information: 'Taille (en cm)' set to 170, 'Poids (en kg)' set to 80,0, and 'Créatininémie (micromoles/l)'. A red warning message states 'Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS.' with a link to 'plus d'information...'. The main area is divided into 'Antécédents' (with sub-tabs for 'Prescriptions chroniques' and 'Allergies') and a list of medications. The first medication entry is 'CLAMOXYL 500MG GELLULE 12' with a dosage of '1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours'. To the right of this entry is a 'Monographie' button and a red arrow pointing to an 'Enlever' icon (a flame with a minus sign). Below the medication list, there are buttons for 'Analyser', 'Convertir l'ordonnance en DC', and 'Conservé comme ordonnance type'. On the right side, a 'Liste' panel shows a search filter set to '<Tous>' and a list of various medications, with 'CLAMOXYL 500MG GELLULE 12' highlighted in blue. At the bottom of the list panel are 'OK' and 'Monographie' buttons.

⇒ Vous pouvez détruire un couple médicament/posologie mis dans l'ordonnance en cours de réalisation (Sélection + icône "Enlever")



⇒ Vous pouvez enregistrer dans votre fichier des prescriptions un couple médicament/posologie mis manuellement dans l'ordonnance (Sélection + icône "Conserver")



⇒ Un message d'alerte apparaîtra si ce couple médicament/posologie existe déjà dans votre fichier personnel

- ⇒ En rentrant un médicament sous sa dénomination commune
- ⇒ Ce bouton "**conserver**" permettra tout doucement de récupérer sa liste personnelle avec les noms en dénomination commune qui pourront ainsi être réutilisés une prochaine fois

Entête ordonnances

Codes-barres

Acte gratuit

SMG

Avec un duplicata

Bas de page

A4 dupli

Imprimer

Historique

Historique médicamenteuse du patient

Taille (en cm) 170

Poids (en kg) 80,0 Créatininémie (micromoles/l)

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Le: 21/07/2015

Nom CLAMOXYL 500MG GELLULE 12 3400931587538 Monographie

Posologie 1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours

Convertir en DC

Enlever

Conservé

Liste

Ordos. types

Pharmacopée

Posologie

Tri par nom actuel

Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

ALODONT BAIN BOUCHE 200ML

ALODONT BAIN BOUCHE 500ML

ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30

AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12

AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)

AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16

BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10

BIRODOGYL CPR 10

BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML

CEBUTID 50MG CPR 30

CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3

CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6

CLAMOXYL 125MG PDR 60ML

CLAMOXYL 250MG PDR 60ML

CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)

CLAMOXYL 500MG GELLULE 12

CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G

DAFALGAN 500MG CPR 16

DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G

DALACINE 300MG GELLULE 16

DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G

EFFERALGAN 500MG CPR 16

EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16

ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML

ELUDRILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1

1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours

OK

Monographie

Analyser

Convertir l'ordonnance en DC

Conservé comme ordonnance type

⇒ Vous pouvez modifier l'ordre des médicaments en utilisant les flèches jaunes

⇒ Sélection du médicament et flèche jaune  
↑ monter ↓ descendre

# Ajout d'un commentaire

⇒ Si rajout ponctuel d'un commentaire pour un médicament prescrit

⇒ Le faire à la suite de la posologie

⇒ Ou autre possibilité : dans les cases en dessous

Le: 21/07/2015

Nom: CLAMOXYL 500MG GELULE 12  
Posologie: 1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours

Commentaire: [ ]

## Sur l'ordonnance

**CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3**

3 GRAMMES ( soit 3 comprimés) 1 HEURE AVANT L'INTERVENTION  
(une seule et unique prise)

**CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3**

3 GRAMMES ( soit 3 comprimés) 1 HEURE AVANT L'INTERVENTION

une seule et unique prise

The screenshot shows a medical software interface for creating a prescription. At the top, there are menu options like 'Quitter', 'Nouvelle ordonnance', and 'Glossaire'. A toolbar includes 'Entête ordonnances', 'Codes-barres', 'Acte gratuit', 'SMG', 'Avec un duplicata', 'Bas de page', 'A4 dupli', and 'Imprimer'. Patient information fields include 'Taille (en cm)' (170), 'Poids (en kg)' (80,0), and 'Créatininémie (micromoles/l)'. The main area is divided into 'Antécédents', 'Prescriptions chroniques', and 'Allergies'. A list of prescriptions is shown, with the first one being 'CLAMOXYL 500MG GELLULE 12' with a dosage of '1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours'. A red arrow points to the 'Conservé comme ordonnance type' button at the bottom. On the right, a 'Liste' panel shows a search for 'CLAMOXYL 500MG GELLULE 12' and a list of results, with the selected item highlighted. The bottom of the interface has buttons for 'Analyser', 'Convertir l'ordonnance en DC', and 'Conservé comme ordonnance type'.

⇒ Lorsque vous avez créé une ordonnance dont vous pensez que vous serez amené à la réutiliser souvent, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'ordonnance type

Entête ordonnances Codes-barres Acte gratuit SMG Avec un duplicata Bas de page A4 dupli Imprimer Historique

Quitter Nouvelle ordonnance Glossaire

Taille (en cm) 170 Poids (en kg) 80,0 Créatininémie (micromoles/l)

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Le: 21/07/2015

Nom CLAMOXYL 500MG GELULE 12 3400931587538 Monographie

Posologie 1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours

Convertir en DC Enlever Conserver

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

ALODONT BAIN BOUCHE 200ML  
ALODONT BAIN BOUCHE 500ML  
ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30  
AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12  
AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)  
AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16  
BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10  
BIRODOGYL CPR 10  
BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML  
CEBUTID 50MG CPR 30  
CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3  
CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6  
CLAMOXYL 125MG PDR 60ML  
CLAMOXYL 250MG PDR 60ML  
CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)  
**CLAMOXYL 500MG GELULE 12**  
CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G  
DAFALGAN 500MG CPR 16  
DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G  
DALACINE 300MG GELULE 16  
DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G  
EFFERALGAN 500MG CPR 16  
EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16  
ELUDRIL GE 0,5ML/0,5G/100ML FL90ML  
ELUDRILPRO BAIN BOUCHE FP 500ML 1

1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours

OK Monographie

Analyser Convertir l'ordonnance en DC Conservé comme ordonnance type

⇒ Vous conserverez l'ordonnance réalisée comme ordonnance type après lui avoir donné un nom

Nom de l'ordonnance type

Nom:

Ok Annuler

Ordonnance

 L'ordonnance a été enregistrée dans votre liste d'ordonnances types

OK

⇒ Attention à ne pas mettre d'espace, sinon message d'erreur



Nom de l'ordonnance type

Nom: ABCÈS ORDONNANCE

Ok Annuler



Nom de l'ordonnance type

Enlevez le ou les espace du nom

OK

⇒ L'ordonnance type étant nommée

⇒ Clic sur OK

⇒ Message confirmant l'enregistrement



Nom de l'ordonnance type

Nom: ABCÈS-ORDONNANCE

Ok Annuler



Ordonnance

L'ordonnance a été enregistrée dans votre liste d'ordonnances types

OK

# Rédaction de l'ordonnance

⇒ À partir de l'onglet Ordonnance type

The screenshot shows a medical software interface for writing a prescription. The main window is titled "Nouvelle ordonnance" and contains several sections:

- Top Bar:** Includes "Entête" (ordonnances), "Codes-barres", "Acte gratuit", "SMG", "Avec un duplicata", "Bas de page", "A4 dupli", "Imprimer", and "Historique".
- Patient Data:** Fields for "Taille (en cm)" (170), "Poids (en kg)" (80,0), and "Créatinémie (micromoles/l)".
- Medical History:** Tabs for "Antécédents", "Prescriptions chroniques", and "Allergies".
- Prescription Date:** "Le: 21/07/2015".
- Prescription Form:** Multiple rows for "Nom" and "Posologie".
- Right Panel:** A list of "Ordonnances types" with the following items: elmex® enfant, elmex® PROTECTION CARIES, elmex® junior, elmex® SENSITIVE, and méridol®. The "Ordos. types" tab is highlighted with a red box.
- Bottom Bar:** Includes "Analyser", "Convertir l'ordonnance en DC", "Conserver comme ordonnance type", "Ok", and a flame icon.

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

|   |  |
|---|--|
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |

Liste **Ordos. types** Pharmacopée Posologie

Ordonnances types

|                          |
|--------------------------|
| elmex® enfant            |
| elmex® PROTECTION CARIÉS |
| elmex® junior            |
| elmex® SENSITIVE         |
| méridol®                 |

Le: 21/07/2015

Nom

Posologie

➡ Pour réutiliser l'ordonnance type, il suffit de la sélectionner dans la table

➡ De double cliquer sur la ligne sélectionnée

➡ Ou de cliquer sur "OK"

➡ Affichage de celle-ci

Nom

Posologie

Nom



Quitter



Nouvelle ordonnance



Glossaire

Entête

ordonnances

Codes-barres

Acte gratuit

SMG

Avec un duplicata

Bas de page



A4 dupli



Imprimer

Historique

Taille (en cm) 170

Poids (en kg) 80,0 Créatininémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS.

[plus d'information...](#)



Historique médicamenteuse du patient

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Empty list area for medical history with icons for addition, medication, and fire.

Le: 21/07/2015

Form fields for 'Nom' and 'Posologie' repeated for multiple prescriptions.

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

- Ordonnances types
- elmex® enfant
  - elmex® PROTECTION CARIES
  - elmex® junior
  - elmex® SENSITIVE
  - méridol®

⇒ Possibilité de modifier ou de créer de nouvelles ordonnances types



Analyser

Convertir l'ordonnance en DC

Conserv. comme ordonnance type

Ok



Taille (en cm) 170 Poids (en kg) 80,0 Créatinémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. plus d'information...

Historique médicamenteuse du patient

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

Empty list area for medical history with icons for addition, deletion, and search.

Le: 21/07/2015

Nom elmex® enfant dentifrice 50ml

Posologie en brossage après chaque repas.

- ALD NR NS

Ce produit n'est pas pris en compte pour la sécurisation de l'ordonnance

Enlever Conserver buttons with a red arrow pointing to the 'Enlever' button.

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Ordonnances types list containing items like 'elmex® enfant', 'elmex® PROTECTION CARIÉS', 'elmex® junior', 'elmex® SENSITIVE', and 'Mérédol®'.

⇒ Possibilité d'enlever un couple médicament/posologie de l'ordonnance type (bouton "Enlever")

Taille (en cm) 170 Poids (en kg) 80,0 Créatinémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. [plus d'information...](#)

Histoire médicamenteuse du patient

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

|   |  |
|---|--|
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |

Le: 21/07/2015

Nom elmex® enfant dentifrice 50ml  
Posologie en brossage après chaque repas.  
 ALD  NR  NS  
Ce produit n'est pas pris en compte pour la sécurisation de l'ordonnance

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Ordonnances types

- elmex® enfant
- elmex® PROTECTION CARIÉS
- elmex® junior
- elmex® SENSITIVE

Ok 

⇒ Possibilité d'enregistrer le couple médicament/posologie dans votre fichier des prescriptions

Enregistrement

 Le produit a été enregistré dans votre liste personnelle

OK

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

|   |  |
|---|--|
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |

Le: 21/07/2015

Nom: elmex® enfant dentifrice 50ml  
Posologie: en brossage après chaque repas.

ALD  NR  NS

Enlever Conserver

Ce produit n'est pas pris en compte pour la sécurisation de l'ordonnance

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Ordonnances types

- elmex® enfant
- elmex® PROTECTION CARIÉS
- elmex® junior
- elmex® SENSITIVE
- méridol®

⇒ Possibilité d'utiliser les flèches jaunes pour modifier la position dans l'ordonnance

⇒ Possibilité après modification de conserver comme ordonnance type en donnant un nom à la nouvelle ordonnance type

Nom de l'ordonnance type

Nom:

Ok Annuler

Taille (en cm) 170 Poids (en kg) 80,0 Créatinémie (micromoles/l)

Cet interface ne correspond pas à l'agrément de la HAS. plus d'information...

Historique du patient

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

|   |  |
|---|--|
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |
| + |  |

- Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie
- Ordonnances types
- elmex® enfant
  - elmex® PROTECTION CARIÉS
  - elmex® junior
  - elmex® SENSITIVE
  - méridol®

Le: 21/07/2015

Nom elmex® enfant dentifrice 50ml

Posologie en brossage après chaque repas.


ALD  NR

Enlever


# ⇒ Possibilité de détruire une ordonnance type

Ok 

Détruire l'ordonnance type sélectionnée



# Suppression "Ordonnances types"




⇒ Sélection dans la table et clic sur le bouton "Flamme"

⇒ Avec message de confirmation avant suppression

# ATTENTION

- ⇒ Même si LOGOS\_w vous permet de définir et d'utiliser des ordonnances types, conservez toujours à l'esprit que l'ordonnance est toujours le résultat, à un instant donné, du rapport singulier entre votre patient et vous
- ⇒ D'autre part plusieurs tribunaux ont estimé que l'utilisation systématique d'ordonnances types était abusive et condamnable



⇒ Lors de l'impression de l'ordonnance  
→ recherche

⇒ D'incompatibilités médicamenteuses  
entre les médicaments en cours de  
prescription et ceux de la liste des  
prescriptions chroniques ou des  
allergies saisies pour le patient

# Les alertes dans LOGOSw

- ⇒ Dans votre fichier des prescriptions
- ⇒ Deux cases "**Genre**" et "**Famille**" pour chacune de vos prescriptions

Fichier des prescriptions - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Conversion en DC

| Nom du médicament                    |
|--------------------------------------|
| ALODONT BAIN BOUCHE 200ML            |
| ALODONT BAIN BOUCHE 500ML            |
| ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30            |
| AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12      |
| AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)      |
| AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16     |
| BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10          |
| BIRODOGYL CPR 10                     |
| BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML         |
| CEBUTID 50MG CPR 30                  |
| CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3        |
| CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6        |
| CLAMOXYL 125MG PDR 60ML              |
| CLAMOXYL 250MG PDR 60ML              |
| CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable) |
| <b>CLAMOXYL 500MG GELULE 12</b>      |
| CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G          |
| DAFALGAN 500MG CPR 16                |
| DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G       |
| DALACINE 300MG GELULE 16             |
| DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G     |

Nom: CLAMOXYL 500MG GELULE 12

Genre: ANTIBIOTIQUE

Famille: PENICILLINE

Posologie: 1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours

Adulte  
 Enfant

Code produit: 3400931587538

Choisir Effacer Posologie Monographie

Convertir en DC

Ok Annuler Nouveau Supprimer Glossaire

# Les alertes dans LOGOSw

⇒ Marchent aussi bien dans **Genre** que dans **Famille**

⇒ Pour Clamoxyl on met **genre Antibiotique** et dans **famille pénicilline**

Fichier des prescriptions - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Conversion en DC

Nom du médicament

Nom: CLAMOXYL 500MG GELLULE 12

Genre: ANTIBIOTIQUE

Famille: Pénicilline

Posologie: 1 gélule le matin et 1 gélule le soir pendant 6 jours

Adulte  
 Enfant

Code produit: 3400931587538

Choisir Effacer Posologie Monographie


Convertir en DC

Ok Annuler Nouveau Supprimer Glossaire

| Nom du médicament                    |
|--------------------------------------|
| ALODONT BAIN BOUCHE 200ML            |
| ALODONT BAIN BOUCHE 500ML            |
| ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30            |
| AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12      |
| AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)      |
| AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16     |
| BI-MISSIOLOR GE 250MG CPR 10         |
| BIRODOGYL CPR 10                     |
| BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML         |
| CEBUTID 50MG CPR 30                  |
| CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3        |
| CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6        |
| CLAMOXYL 125MG PDR 60ML              |
| CLAMOXYL 250MG PDR 60ML              |
| CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable) |
| <b>CLAMOXYL 500MG GELLULE 12</b>     |
| CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G          |
| DAFALGAN 500MG CPR 16                |
| DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G       |
| DALACINE 300MG GELLULE 16            |
| DINEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G     |

# Les alertes dans LOGOSw

⇒ Dans le fichier de pharmacovigilance



# Les alertes dans LOGOSw

Fichier de Pharmacovigilance

Quitter

### Contre-indications

| Pathologie              | Contre-indication 1 | Contre-indication 2 | Contre-indication 3 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACTONIS BIPHOSPHONATE   | buffum 525          | EXTRACTION          |                     |
| ADROVANCE BIPHOSPHONATE | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| ANGOR                   | Adrénaline          |                     |                     |
| ARESSA BIPHOSPHONATE    | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| BIPHOSPHONATES          | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| BONVIVA BIPHOSPHONATE   | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| CLASTOSAN BIPHOSPHONATE | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| DACTARIN                | AVK                 | Buffumde hyog       |                     |
| DIABETE                 | Adrénaline          |                     |                     |
| DICOROL BIPHOSPHONATE   | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| FOSAMAX BIPHOSPHONATE   | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| FOSAVANCE BIPHOSPHONATE | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| ILACORNE                | buffum 525          |                     |                     |
| IGOUTTE                 | PRICILLINE          |                     |                     |
| GROSSESSE               | Adrénaline          | RODOGIL             | Cuterpes            |
| L'CORDONNERIE           | Adrénaline          |                     |                     |
| INFARCTUS               | Adrénaline          |                     |                     |
| INSUFFISANCE CARDIAQUE  | Adrénaline          |                     |                     |
| INSUFFISANCE CORONAIRE  | Adrénaline          |                     |                     |
| L'OSTEOPOROSE           | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| POKPHIRIE               | Anesthésiques       |                     |                     |
| PROBLEMS CARDIAQUES     | Adrénaline          |                     |                     |
| SOULD BIPHOSPHONATE     | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| TROUBLES DU RYTHME      | Adrénaline          |                     |                     |
| ZOMETA BIPHOSPHONATE    | ANESTHESIE          | EXTRACTION          |                     |
| ZYLOVIC                 | PRICILLINE          |                     |                     |

Contre-indications    Avertissements    Anesthésies

Fichier de Pharmacovigilance

Quitter

### Avertissements à l'ouverture de la fiche des patients

| Termes  | Libellé de l'avertissement   |
|---|--|
| ANESTH LOCAL ; LOCAL ; AINE ; AINE                              | Ce patient semble présenter une contre-indication majeure aux anesthésiques locaux   |
| ADRENAL   | Ce patient semble présenter une contre-indication aux vaso-constricteurs.  |
| GROSSESSE ; ENCEINT   | Cette patiente semble présenter une contre-indication relative aux anesthésiques locaux  |
| VALVUL ; VALVE ; AORT ; MITR ; TRICU ; FALL ; TETRALO ; TRANSPO | Ce patient semble avoir besoin d'une couverture antibiotique avant tout traitement dentaire.   |
| LATEX   | Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GAVITS en LATEX et plus généralement de tout matériel contenant du latex. |
| PHOSPHONA   | Ce patient semble présenter un risque important à la réalisation d'EXTRACTIONS dentaires.  |

Termes provoquant l'avertissement

Texte de l'avertissement

Police

Contre-indications    Avertissements    Anesthésies

⇒ LOGOSw possède deux propriétés intéressantes pour les prescriptions :

⇒ Si le patient est un enfant, l'impression de son ordonnance indiquera "Enfant ....." suivi, entre parenthèses, de son âge

⇒ Dans tous les cas de figure, si le programme détecte une incompatibilité entre les prescriptions que vous choisissez et l'âge ou les antécédents du patient (y compris les allergies à un médicament ou à une famille de médicaments), il vous sera demandé confirmation avant d'insérer la prescription dans l'ordonnance


⇒ Cependant, les fonctions de pharmacovigilance de LOGOSw ne sauraient en aucun cas se substituer à votre propre **vigilance** ni à vos **connaissances** et ne pourraient vous dégager d'aucune de **vos obligations en la matière**



- ⇒ La rédaction d'une ordonnance conduit à la création d'une ligne bureautique dans la fiche du patient
- ⇒ Depuis la fiche patient, on peut accéder aux anciennes ordonnances faites, en double cliquant sur l'icône gélule présent dans la colonne à l'extrême gauche ou sur la ligne de l'ordonnance

# Paramétrages des feuilles

⇒ Outils - Configuration du poste -  
Impression des feuilles - Ordonnances




# Paramétrages des feuilles

⇒ Ordonnances **A4 duplicata sécurisée**

⇒ **Position du pointillé vertical** → dans la section

**[ORDONNANCE\_A4\_Dupli]** → **entrée TraitVertical** (tout est en millimètres)



# Paramétrages des feuilles

⇒ Impression du nombre de médicaments des feuilles sécurisées, dans le petit carré → voir dans Wlogos2, répertoire Prat (praticien) le fichier LOGOS\_w.ini, la section [ORDO] on y trouve plusieurs entrées: **..\_NbrMédicaments**



```
Fichier Edition Format Affichage ?
Document=Edition d'un document.
Email=Edition d'un Email
CourrierRelance=Ed. courrier de relance
Fiche_Labo=Edition Fiche Laboratoire
FSE=Ed. feuille de soins électronique - Montant=
Facture1=Edition d'une facture
Facture2=- N'
Facture3=- Montant :
FSE140=Ed. feuille de soins électronique n'
Compte_rendu=Edition d'un compte-rendu

[ORDO]
Y_BasDepage_A4=270
Y_NbrMédicaments_A4=270
X_NbrMédicaments_A4=191
Y_NbrMédicaments_A4Dupli=189
X1_NbrMédicaments_A4Dupli=129
X2_NbrMédicaments_A4Dupli=266
Centre_Entete=1
NombreExemplaires=1
MargeH=0
MargeV=0

[MAIL]
Connexion=<Connexion réseau>
```