

⇒ En haut à gauche une table répertorie, par ordre alphabétique, tous les matériaux utilisés dans le cabinet

Matérovigilance et stock

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Quitter Gestion des péremptions Imprimer Aide

Matériaux Commandes Suivi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Type de matériau <Tous>

Nom commercial	Description
ADAPTEUR DCI SERINGUE	
ADPER PROMPT L POP	SYSTEME ADHESIF
AIGUILLES CARPULE PERIAPI	AIGUILLES
AIGUILLES PERIAPICALES	AIGUILLES
AIGUILLES TRONCULAIRES	AIGUILLES
ALCOHOL TORCH	LAMPE A ALCOOL
ALPHACAINE N	ANESTHESIQUE
ALPHACAINE SP	ANESTHESIQUE
AMALGAME ANA 2000	AMALGAME
AMALGAME NOGAM CAPN*2	AMALGAMES DOSES
AMALGAME NOGAMMA2	AMALGAME
AMALGAME R S N°1	AMALGAME
AMALGAME R S N°2	AMALGAME
AMALGAME SPHERODO CAPSN*1	AMALGAMES DOSE
AQUACEM	CIMENT SCELLEME
ARTICADENT	ANESTHESIQUE
ASSISTINA HUILE	LUBRIFIANT
ASSISTINA SOLUTION NETTOY	DESINFECTANT
AUTOMATRIX MR	MATRICES
AUTOMATRIX NR	MATRICES
AUTOMATRIX MT	MATRICES
AUTOMATRIX POINTE DE SERRAGE	
AUTOMATRIX WR	MATRICES
BANDE POLISSAGE FIN	BANDE ABRAS FIN
BARRETTE ENDO AVEC STERIM	
BAVETTES PAPIER	SERVIETTES
BISTOURI ELECTROCAUTERE	
BOCAL PYREX PRO SONIC	BOCAL PYREX
BOITE DECHETS	BOITE AIGUILLES
BOITE SANICOLLECT SL	BOITE AIGUILLES

Description du matériau

+ Nouveau matériau Nouveau matériau voisin

Nom commercial

Description

Fabricant

Type de matériau

Utilisé en traçabilité de

Seuil de commande

Stock total actuel : 0

Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Lot en stock du matériau

+ Nouveau lot en stock

Fournisseur

Date achat

Prix unitaire

Quantité initiale

Numéro de lot

Date de péremption

Date mise en service

Date de fin d'utilisation

Motif

Salles



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valider Annuler les modifications supprimer l'élément

Nom commercial	Description
ADAPTATEUR DCI SERINGUE	
ADPER PROMPT L POP	SYSTEME ADHESIF
AIGUILLES CARPULE PERIAPI	AIGUILLES
AIGUILLES PERIAPICALES	AIGUILLES
AIGUILLES TRONCULAIRES	AIGUILLES
ALCOHOL TORCH	LAMPE A ALCOOL
ALPHACAINE N	ANESTHESIQUE
ALPHACAINE SP	ANESTHESIQUE
AMALGAME ANA 2000	AMALGAME
AMALGAME NOGAM CAPN*2	AMALGAMES DOSES
AMALGAME NOGAMMA2	AMALGAME
AMALGAME R&S N*1	AMALGAME
AMALGAME R&S N*2	AMALGAME
AMALGAME SPHERODO CAPSN*1	AMALGAMES DOSE
AQUACEM	CIMENT SCELLEME

Sélection	
< Tous >	
Nom commercial	Descr
ADAPTATEUR DCI SERINGUE	
ADPER PROMPT L POP	SYSTEME ADH
AIGUILLES CARPULE PERIAPI	AIGUILLES
AIGUILLES PERIAPICALES	AIGUILLES
AIGUILLES TRONCULAIRES	AIGUILLES
ALCOHOL TORCH	LAMPE A ALCC
ALPHACAINE N	ANESTHESIQ
ALPHACAINE SP	ANESTHESIQ
AMALGAME ANA 2000	AMALGAME
AMALGAME NOGAM CAPN*2	AMALGAMES I
AMALGAME NOGAMMA2	AMALGAME
AMALGAME R&S N*1	AMALGAME
AMALGAME R&S N*2	AMALGAME
AMALGAME SPHERODO CAPSN*1	AMALGAMES I
AQUACEM	CIMENT CELI
ASSISTINA HUILE	LUBRIFIANT

⇒ Les fenêtres de choix des matériaux utilisés sont redimensionnables



- ⇒ Tout en haut de la liste des matériaux
- ⇒ Un "combo-box" permet un tri par catégories de produit
- ⇒ Pour un gain de temps dans la recherche d'un produit

⇒ En dessous, une seconde table indique, pour le matériau sélectionné à la partie supérieure, toutes les références correspondantes, qu'il s'agisse de matériaux déjà utilisés, en cours d'utilisation, ou encore en stock

Matériau

Type de matériel: <Tous>

Description du matériel

Nom commercial: KIT EXAM HYGTECH

Description: KIT COMPLET

Fabricant: HYGTECH

Type de matériel: Consommables usage unique

Utilisé en traçabilité de: STERILISATION-HYGIENE

Lot en stock du matériel

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péréemption
03/12/2014	12201330025	30/12/2016	
09/01/14	12201330025	11/02/2015	30/12/2016
01/14	260813025	06/09/2014	25/06/2016
01/14	060413025	30/01/13	15/04/2016
02	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02	0825133025	30/09/2013	30/05/2015
02	011213025	30/11/2012	30/03/2015
03/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
07/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
11/11/2011	110513025	17/01/2012	30/06/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péréemption
03/12/2014	LG03547	LG03:	30/08/2019
16/11/2011	110216		31/01/2016
29/03/2011	LC06690	30/06/2013	30/09/2015
02/12/2008	080515	15/08/2011	30/04/2013
12/06/2007	070207	30/12/2008	30/01/2012

	Achat	Numero de lot	Fin d'utilisation	Péremption
	16/11/2011	110216		31/01/2016
	29/03/2011	LC06690		30/09/2015
	02/12/2008	080515	15/08/2011	30/04/2013

Table triée par ordre inverse de date

- ⇒ couleur de fond de la ligne "gris"
 - ⇒ matériau déjà utilisé et terminé
- ⇒ couleur de fond de la ligne "vert"
 - ⇒ matériau en cours d'utilisation
- ⇒ couleur de fond de la ligne "blanc"
 - ⇒ matériau en stock, non encore utilisé


Recherche d'un produit



⇒ Clic sur la **petite loupe** → pour **rechercher un produit**

⇒ Par son **nom commercial**

⇒ Par sa **description**



⇒ Clic sur **"Nom commercial"** ou **"Description"** pour **inverser l'ordre de la liste**



Achat	Numero de lot	Fin d'utilisation	Péréemption
16/11/2011	1115		30/11/2012
29/03/2011	1022		30/04/2012
07/07/2010	1004	15/10/2011	30/10/2011
30/11/2009	9024	30/01/2011	28/02/2011
02/12/2008	8024	18/01/2010	30/01/2010
19/03/2008	7024	24/04/2009	30/04/2009
12/06/2007	7003	19/03/2008	30/09/2008
23/03/2006	5039	30/05/2007	30/05/2007
29/11/2005	5026	30/03/2005	30/01/2007
30/11/2004	4016	30/11/2005	30/11/2005
29/07/2004	4001	31/12/2004	31/08/2005

Achat	Numero de lot	Fin d'utilisation	Péréemption
02/08/2000	9035	30/08/2000	30/12/2001
02/08/2000	0007	30/05/2001	30/05/2002
23/07/2001	1012	05/02/2002	30/11/2002
04/12/2001	1017	01/06/2002	31/12/2002
24/04/2002	2002	04/03/2003	31/07/2003
19/06/2002	2018	01/04/2003	30/09/2003
24/03/2003	2035	16/02/2004	28/02/2004
11/02/2004	3017	30/10/2004	30/05/2005
29/07/2004	4001	31/12/2004	31/08/2005
30/11/2004	4016	30/11/2005	30/11/2005
29/11/2005	5026	30/03/2005	30/01/2007

⇒ Clic sur "Achat" pour inverser l'ordre de la liste

Matériovigilance et stock

Cet ordinateur correspond à la salle

Quater

Matériaux | Commandes | Suivi des commandes | Consommation | Inventaire | Suivi des tarifs

Gestion des péremptions | Imprimer | Aide

Type de matériau: <Tous>

Nom commercial	Description
ADAPTATEUR DCI SERINGUE	
ASPIRE PROMPTE POSE	
ASPIGUILLES CARVILLE PERIAP1	ASPIGUILLES
ASPIGUILLES PERIAPICALES	ASPIGUILLES
ASPIGUILLES TRONCALAIRES	ASPIGUILLES
ASPIGUILLES TRONCALAIRES	LAISSE A RUC
AMALGAME R S N°1	AMALGAME
AMALGAME R S N°2	AMALGAME
AMALGAME SPHEROCCO CAPSIN1	AMALGAMES COCC
ACQUACEM	CEMENT SCILLIEM
ARTICADENT	ANESTHESIQUE
ASSISTINA HABLE	LUBRIFIANT
ASSISTINA SOLUTION NETTOY	DESINFECTANT
AUTOMATRIX MR	MATRICES
AUTOMATRIX MR	MATRICES
AUTOMATRIX MT	MATRICES
AUTOMATRIX POINTE DE SERRAGE	MATRICES
AUTOMATRIX VIB	MATRICES
BANDE POLISSAGE FIN	BANDE ABRAS FIN
BARRETTE ENDO AVEC STERIM	
SAHETTES PAPIER	SERVIETTES
ESTOIRI ELECTROCALITERE	
BOCAL PIREX PRO SONIC	BOCAL PIREX
BOITE SOVETS	BOITE ASPIGUILLES
BOITE SANDCOLLECT SL	BOITE ASPIGUILLES

Description du matériau

Nom commercial:

Description:

Fabricant: Seul de commande

Type de matériau: Stock total actuel:

Utilisé en traçabilité de: Commande:

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Lot en stock du matériau

Fournisseur:

Date achat: Référence commande fournisseur:

Prix unitaire: Euros

Quantité initiale: Quantité en stock:

Numéro de lot:

Date de péremption:

Date mise en service:

Date de fin d'utilisation: Motif:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Description du matériau

Nom commercial:

Description:

Fabricant: Seul de commande **1**

Type de matériau: Stock total actuel:

Utilisé en traçabilité de: Commande:

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock de unités par défaut

Lot en stock du matériau

Fournisseur:

Date achat: Référence commande fournisseur:

Prix unitaire: Euros

Quantité initiale: Quantité en stock:

Numéro de lot: **2**

Date de péremption:

Date mise en service:

Date de fin d'utilisation: Motif:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

⇒ Dans la partie droite, deux groupes de champs permettent de **créer (1)** et de **modifier les matériaux (2)**

⇒ La partie supérieure correspond aux données "fixes" qui se retrouvent d'une commande sur l'autre

⇒ Se remplit lorsqu'on sélectionne une ligne de la table supérieure gauche

Matériorveillance et stock

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Quitter Gestion des péremptions Imprimer Aide

Matériaux Commandes Suivi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Type de matériel <Tous>

Nom commercial	Description
KENT DENTAL PROVI N°26	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°28	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°39	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°42	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°43	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°44	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°45	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°46	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°47	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°48	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°49	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°50	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°51	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°52	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°53	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°54	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°55	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°56	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°57	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°58	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°59	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°60	PROVISOIRE
KIT EXAM HYGITECH	KIT COMPLET
KIT EXAMEN MINI N°2	KIT SIMPLE
KIT STERILE HYGIENE EXPRESS	KIT A USAGE UNIQUE
KODAKULTRASPEED	RADIO RETROALVE
KOHNOOR PATE DIAMANTEE	PATE DIAMANTEE
LAMPE A ALCOOL	LAMPE A ALCOOL
LENTULO	LENTULO FINS
LENTULO MOYEN	LENTULO
LIME LITE	SEALANT
LIMES C+ AO12X	LIMES
LIMES CAR R&S N°10	
LIMES K FILES N°15	LIMES NETIFLEX
LIMES K FILES N°20	LIMES NETIFLEX

Description du matériel

Nom commercial KIT EXAM HYGITECH

Description KIT COMPLET

Fabricant HYGITECH

Type de matériel Consommables usage unique

Utilisé en traçabilité de STERILISATION-HYGIENE

Seul de commande 50

Stock total actuel : 89

Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériel

Décrémenter automatiquement le stock de 1 unités par défaut

Lot en stock du matériel

Fournisseur GACD

Date achat

Référence commande fournisseur 411 11-961

Prix unitaire Euros

Quantité initiale

Quantité en stock

Numéro de lot

Date de péremption

Date mise en service

Date de fin d'utilisation

Motif

Salles 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valider Annuler les modifications supprimer l'élément

Description du matériau



Nom commercial

Description

Fabricant Seuil de commande 50

Type de matériau Stock total actuel : 44

Utilisé en traçabilité de  Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock de unités par défaut



Description du matériau

Nom commercial

Description

Fabricant Seuil de commande

Type de matériau Stock total actuel : 0

Utilisé en traçabilité de  Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Nouveau matériau

⇒ Pour créer un nouveau matériau

⇒ Tous les champs sont à remplir

Description du matériau

Nom commercial

Description

Fabricant Seuil de commande

Type de matériau Stock total actuel : 0

Utilisé en traçabilité de  Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Lot en stock du matériau

Fournisseur

Date achat Référence commande fournisseur

Prix unitaire Euros

Quantité initiale Quantité en stock



Numéro de lot

Date de péremption

Date mise en service

Date de fin d'utilisation Motif

Salles 1 2 3 4 5 6 7 8 9



- ⇒ Pour **créer un matériau voisin** à un matériau déjà enregistré dans la base des stocks
- ⇒ Sélection du matériau voisin dans la partie gauche
- ⇒ Les données fixes s'affichent en haut à droite

Description du matériau

Nom commercial REFLECTYS A3.5

Description COMPOSITE

Fabricant ITENA Seuil de commande

Type de matériau Composites Stock total actuel :

Utilisé en traçabilité de SOINS CONSERVATEURS Commande Aucune

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock

Description du matériau

Nom commercial REFLECTYS A3.5

Description COMPOSITE

Fabricant ITENA Seuil de commande

Type de matériau Composites Stock total actuel :

Utilisé en traçabilité de SOINS CONSERVATEURS Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock

Clic sur "Nouveau matériau voisin"

⇒ Dans la partie supérieure droite, les champs du matériau voisin restent (excepté le stock total) pour ne modifier que les données qui changent

Description du matériau + Nouveau matériau Nouveau matériau voisin

Nom commercial **REFLECTYS A3.5**

Description COMPOSITE

Fabricant ITENA Seuil de commande

Type de matériau Composites Stock total actuel : 0

Utilisé en traçabilité de SOINS CONSERVATEURS Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock

Lot en stock du matériau + Nouveau lot en stock

Fournisseur

Date achat 23 Référence commande fournisseur

Prix unitaire Euros

Quantité initiale Quantité en stock

Numéro de lot

Date de péremption 23

Date mise en service 23

Date de fin d'utilisation 23 Motif

Salles 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valider Annuler les modifications supprimer l'élément

Description du matériau + Nouveau matériau Nouveau matériau voisin

Nom commercial **REFLECTYS A2**

Description COMPOSITE

Fabricant ITENA Seuil de commande

Type de matériau Composites Stock total actuel : 0

Utilisé en traçabilité de SOINS CONSERVATEURS Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock

Lot en stock du matériau + Nouveau lot en stock

Fournisseur

Date achat 23 Référence commande fournisseur

Prix unitaire Euros

Quantité initiale Quantité en stock

Numéro de lot

Date de péremption 23

Date mise en service 23

Date de fin d'utilisation 23 Motif

Salles 2 3 4 5 6 7 8 9

Valider Annuler les modifications supprimer l'élément

⇒ Ici dans notre exemple pour les composites de teintes différentes

⇒ On modifie le nom commercial

⇒ Puis validation

Le nouveau matériau est créé

Matériovigilance et stock

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Quitter Gestion des péremptions Imprimer Aide

Matériaux Commandes Suivi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Type de matériau <Tous>

Nom commercial Description

PROPYLOR	OBTURAT*CANALUX
PROTECTEURS CAPTEURS	PROTECTION
PUIT ET SILLONS SEALANT	
PULPARTHROL	PULPARTHROL
RACLEURS N°15	RACLEURS
RACLEURS N°20	RACLEURS
RACLEURS N°25	RACLEURS
RACLEURS N°30	RACLEURS
RACLEURS N°35	RACLEURS
RACLEURS R&S ASSORT 15-40	
RADIO SUPER X30 (50)	RADIO AVEC BAIN
RC PREP PREMIER	CHELATEUR
REFLECTYS A3	COMPOSITE
REFLECTYS A3.5	COMPOSITE
REFLECTYS A4	COMPOSITE
REFLECTYS B2	
REFLECTYS B3	
REFLECTYS C2	
REFLECTYS C3	
ROULEAUX SALIVAIRES	ROULEAUX COTON
ROULEAUX SALIVAIRES N°1	
SACHETS DE STERILISATION	SACHETS 14X25
SACHETS DE STERILISATION 14 X 28	
SACHETS DE STERILISAT*	SACHETS 90X23
SACHETS STE 85X165	STE EMBALLAGE
SACHETS STE 90X255	STE EMBALLAGE
SACHETS STERILISATION 1	EMBALLAGE STE
SCANDICAINE 30 MG SANS ADRENALI	ANESTHESIQUE
SCREW POST COURT N°2	SCREW POST

Description du matériau

Nom commercial REFLECTYS A3.5

Description COMPOSITE

Fabricant ITENA

Type de matériau Composites

Utilisé en traçabilité de SOINS CONSERVATEURS

Les actes asso

Décrément

Lot en stock du matériau

Fournisseur GACD

Date achat

Prix unitaire

Quantité initiale

Numéro de lot

Date de péremp

Date mise en service

Date de fin d'utilisation

Salles 1 2

Valider

Achat	Número de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	DF-4636A5 DF		12/06/2017
16/06/2014	DF-4231A5		10/02/2017
02/10/2013	DF2713535		08/07/2015

Matériovigilance et stock

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Quitter Gestion des péremptions Imprimer Aide

Matériaux Commandes Suivi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Type de matériau <Tous>

Nom commercial Description

PROPYLOR	OBTURAT*CANALUX
PROTECTEURS CAPTEURS	PROTECTION
PUIT ET SILLONS SEALANT	
PULPARTHROL	PULPARTHROL
RACLEURS N°15	RACLEURS
RACLEURS N°20	RACLEURS
RACLEURS N°25	RACLEURS
RACLEURS N°30	RACLEURS
RACLEURS N°35	RACLEURS
RACLEURS R&S ASSORT 15-40	
RADIO SUPER X30 (50)	RADIO AVEC BAIN
RC PREP PREMIER	CHELATEUR
REFLECTYS A2	COMPOSITE
REFLECTYS A3	COMPOSITE
REFLECTYS A3.5	COMPOSITE
REFLECTYS A4	COMPOSITE
REFLECTYS B2	
REFLECTYS B3	
REFLECTYS C2	
REFLECTYS C3	
ROULEAUX SALIVAIRES	ROULEAUX COTON
ROULEAUX SALIVAIRES N°1	
SACHETS DE STERILISATION	SACHETS 14X25
SACHETS DE STERILISATION 14 X 28	
SACHETS DE STERILISAT*	SACHETS 90X23
SACHETS STE 85X165	STE EMBALLAGE
SACHETS STE 90X255	STE EMBALLAGE
SACHETS STERILISATION 1	EMBALLAGE STE
SCANDICAINE 30 MG SANS ADRENALI	ANESTHESIQUE

Description du matériau

Nom commercial REFLECTYS A2

Description COMPOSITE

Fabricant ITENA

Type de matériau Composites

Utilisé en traçabilité de SOINS CONSERVATEURS

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock

Lot en stock du matériau

Fournisseur

Date achat

Prix unitaire Euros

Quantité initiale

Quantité en stock

Numéro de lot

Date de péremption

Date mise en service

Date de fin d'utilisation

Motif

Salles 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valider Annuler les modifications supprimer l'élément

⇒ Pour rentrer les éléments en stock

⇒ Choisir dans la table supérieure gauche le matériau désiré

⇒ Dans la table inférieure s'afficheront les références correspondantes

Matériorveillance et stock

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Matériaux Commandes Suivi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Type de matériau <Tous>

Nom commercial	Description
PROPVLOR	OBTURAT*CANALUX
PROTECTEURS CAPTEURS	PROTECTION
PUIT ET SILLONS SEALANT	
PULPARTHROL	PULPARTHROL
RACLEURS N°15	RACLEURS
RACLEURS N°20	RACLEURS
RACLEURS N°25	RACLEURS
RACLEURS N°30	RACLEURS
RACLEURS N°35	RACLEURS
RACLEURS R&S ASSORT 15-40	
RADIO SUPER X30 (50)	RADIO AVEC BAIN
RC PREP PREMIER	CHELATEUR
REFLECTYS A2	COMPOSITE
REFLECTYS A3	
REFLECTYS A3.5	COMPOSITE
REFLECTYS A4	COMPOSITE
REFLECTYS B2	
REFLECTYS B3	
REFLECTYS C2	
REFLECTYS C3	
ROULEAUX SALVAIRES	ROULEAUX COTON
ROULEAUX SALVAIRES N°1	
SACHETS DE STERILISATION	SACHETS 14X25
SACHETS DE STERILISATION 14 X 28	
SACHETS DE STERILISAT*	SACHETS 90X23
SACHETS STE 85X165	STE EMBALLAGE
SACHETS STE 90X255	STE EMBALLAGE
SACHETS STERILISATION 1	EMBALLAGE STE
SCANDICAINE 30 MG SANS ADRENALINE	ANESTHESIQUE

Description du matériau

Nom commercial REFLECTYS A2

Description COMPOSITE

Fabricant ITENA

Type de matériau Composites

Utilisé en traçabilité de SOINS CONSERVATEURS

Lot en stock du matériau

Fournisseur

Date achat

Prix unitaire Euros

Quantité initiale

Quantité en stock

Numéro de lot

Date de péremption


Date mise en service

Salles


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valider Annuler les modifications supprimer l'élément


Données à remplir



⇒ En cours de saisie pour annuler les modifications






⇒ Pour valider



Salles

1 2 3 4 5 6 7 8 9



⇒ Pour supprimer un élément

Pour supprimer un matériau

Matérialogéance et stock

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Quitter

Matériaux | Commandes | Suivi des commandes | Consommation | Inventaire | Suivi des tarifs

Type de matériau: <Tous>

Nom commercial	Description
PROSPILOR	DEFURAC-CANALUX
PROTECTEURS CAPTEURS	PROTECTION
PLUT ET SILLONS SEALANT	
PULPARTHROL	PULPARTHROL
RACLEURS N°15	RACLEURS
RACLEURS N°20	RACLEURS
RACLEURS N°25	RACLEURS
RACLEURS N°30	RACLEURS
RACLEURS N°35	RACLEURS
RACLEURS RAS ASSORTI 15-40	
RADIO SUPER X30 (80)	RADIO AVEC BADI
RC PREP PREMIER	CHELATEUR
REFLECTYS A3	COMPOSITE
REFLECTYS A3.5	COMPOSITE
REFLECTYS A4	COMPOSITE
REFLECTYS B2	
REFLECTYS B3	
REFLECTYS C2	
REFLECTYS C3	
ROULEAUX SALIVAIRES	ROULEAUX COTON
ROULEAUX SALIVAIRES N°1	
SACHETS DE STERILISATION	SACHETS 14x25
SACHETS DE STERILISATION 14 X 28	
SACHETS DE STERILISAT*	SACHETS 80x23
SACHETS STE 80x165	STE EMBALLAGE
SACHETS STE 90x255	STE EMBALLAGE
SACHETS STERILISATION 1	EMBALLAGE STE
SCANDICANE 30 MG SANS ADRENALINE	ANESTHESIQUE
SCREW POST COURT N°2	SCREW POST

Description du matériau

Nom commercial: REFLECTYS A3.5

Description: COMPOSITE

Fabricant: ITENA

Type de matériau: Composites

Utilisé en traçabilité de: SOINS CONSERVATEURS

Lot en stock du matériau

Fournisseur: GACD

Date achat: 13/12/2014

Prix unitaire: Euros

Quantité initiale: 1

Quantité en stock: 7

Numéro de lot: 00000000000000000000

Date de péremption: 13/12/2017

Date de mise en service: 13/12/2017

Date de fin d'utilisation: 08/07/2015

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valider | Annuler les modifications | supprimer l'élément

Si la table inférieure n'est pas vide
Supprimer le matériau est inactif (grisé)

Salles

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valider | Annuler les modifications | supprimer l'élément

Pour supprimer un matériau

Matériovigilance et stock

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Matériaux

Description du matériau

Nom commercial: REFLECTYS A2

Description: COMPOSITE

Fabricant: ITENA

Type de matériau: Composites

Utilisé en traçabilité de: SOINS CONSERVATEURS

Lot en stock du matériau

Fournisseur: [vide]

Date achat: [vide]

Prix unitaire: [vide] Euros

Quantité initiale: [vide]

Quantité en stock: [vide]

Número de lot: [vide]

Date de péremption: [vide]

Date mise en service: [vide]

Date de fin d'utilisation: [vide]

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buttons: Valider, Annuler les modifications, supprimer l'élément

Si la table inférieure est vide
Supprimer le matériau est actif

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buttons: Valider, Annuler les modifications, supprimer l'élément

Suppression de l'élément d'un matériau dans la table inférieure

Matériovigilance et stock

Matériaux | Commandes | Suivi des commandes | Consommation | Inventaire | Suivi des tarifs

Type de matériau: <Tous>

Nom commercial	Description
PROPYLOR	OBTURAT°CANALUX
PROTECTEURS CAPTEURS	PROTECTION
PUIT ET SILLONS SEALANT	
PULPARTHROL	PULPARTHROL
RACLEURS N°15	RACLEURS
RACLEURS N°20	RACLEURS
RACLEURS N°25	RACLEURS
RACLEURS N°30	RACLEURS
RACLEURS N°35	RACLEURS
RACLEURS R&S ASSORT 15-40	
RADIO SUPER X30 (50)	RADIO AVEC BAIN
RC PREP PREMIER	CHELATEUR
REFLECTYS A2	COMPOSITE
REFLECTYS A3	
REFLECTYS A3.5	COMPOSITE
REFLECTYS A4	COMPOSITE
REFLECTYS B2	
REFLECTYS B3	
REFLECTYS C2	
REFLECTYS C3	
ROULEAUX SALIVAIRES	ROULEAUX COTON
ROULEAUX SALIVAIRES N°1	
SACHETS DE STERILISATION	SACHETS 14X25
SACHETS DE STERILISATION 14 X 28	
SACHETS DE STERILISAT°	SACHETS 90X23
SACHETS STE 85X165	STE EMBALLAGE
SACHETS STE 90X255	STE EMBALLAGE
SACHETS STERILISATION 1	EMBALLAGE STE
SCANDICAINE 30 MG SANS ADRENALI	ANESTHESIQUE

Description du matériau

Nom commercial: REFLECTYS A3.5

Description: COMPOSITE

Fabricant: ITENA

Type de matériau: Composites

Stock total actuel: 7

Quantité initiale: 2 | Quantité en stock: 2

Número de lot: DF2713535

Date de péremption: 08/07/2015

Date mise en service: 02/10/2013

Date de fin d'utilisation: [] Motif: []

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8

Buttons: Valider, Annuler les modifications, supprimer l'élément

Achat	Número de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	DF4636A5	DF	12/06/2017
16/06/2014	DF4231A5		10/02/2017
02/10/2013	DF2713535		08/07/2015

Matériovigilance et stock

Vous-vez-vous supprimer ce matériau ?

Buttons: Oui, Non

Sélection de l'élément d'un matériau dans la table inférieure
Supprimer l'élément est actif
Message de confirmation avant suppression

Matériovigilance et stock

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Quitter Gestion des péremptions Imprimer Aide

Matériaux Commandes Suivi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Type de matériau <Tous>

Nom commercial	Description
PROPYLOR	OBTURAT°CANALUX
PROTECTEURS CAPTEURS	PROTECTION
PUIT ET SILLONS SEALANT	
PULPARTHROL	PULPARTHROL
RACLEURS N°15	RACLEURS
RACLEURS N°20	RACLEURS
RACLEURS N°25	RACLEURS
RACLEURS N°30	RACLEURS
RACLEURS N°35	RACLEURS
RACLEURS R&S ASSORT 15-40	
RADIO SUPER X30 (50)	RADIO AVEC BAIN
RC PREP PREMIER	CHELATEUR
REFLECTYS A2	COMPOSITE
REFLECTYS A3	
REFLECTYS A3,5	COMPOSITE
REFLECTYS A4	COMPOSITE
REFLECTYS B2	
REFLECTYS B3	
REFLECTYS C2	
REFLECTYS C3	
ROULEAUX SALIVAIRES	ROULEAUX COTON
ROULEAUX SALIVAIRES N°1	
SACHETS DE STERILISATION	SACHETS 14X25
SACHETS DE STERILISATION 14 X 28	
SACHETS DE STERILISAT°	SACHETS 90X23
SACHETS STE 85X165	STE EMBALLAGE
SACHETS STE 90X255	STE EMBALLAGE
SACHETS STERILISATION 1	EMBALLAGE STE
SCANDICAINE 30 MG SANS ADRENAL	ANESTHESIQUE

Description du matériau

Nom commercial REFLECTYS A2

Description COMPOSITE

Fabricant ITENA

Type de matériau Composites

Utilisé en traçabilité de SOINS CONSERVATEURS

Stock total actuel : 0

Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock

Lot en stock du matériau

Fournisseur

Date achat

Prix unitaire Euros

Quantité initiale

Quantité en stock

Número de lot

Date de péremption


Date mise en service

Date de fin d'utilisation

Motif

Salles 1 2 3 4 5 6 7 8

Valider Annuler les modifications supprimer l'élément



⇒ La table inférieure gauche est vide ⇒ possibilité de supprimer toute référence au matériau sélectionné en haut

Description du matériau

Nom commercial: REFLECTYS A3.5

Description: COMPOSITE

Fabricant: ITENA Seuil de commande

Type de matériau: Composites Stock total actuel: 7

Utilisé en traçabilité de: SOINS CONSERVATEURS Commande: Aucune

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock

Description du matériau

Nom commercial: KIT EXAM HYGITECH

Description: KIT COMPLET

Fabricant: HYGITECH Seuil de commande: 50

Type de matériau: Consommables usage unique Stock total actuel: 134

Utilisé en traçabilité de: STERILISATION-HYGIENE Commande: Aucune

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock de 1 unités par défaut



⇒ **Nom commercial** : champ à saisie obligatoire

⇒ **Description**

⇒ **Fabricant**

⇒ **Type de matériau** : permet un classement du matériau dans un groupe de matériaux

Matérovigilance et stock

Matériaux | Commandes | Suivi

Type de matériau:

ADAPTATEUR DCI SERIN	Amalgames
ADPER PROMPT L POP	Anesthésiques
AIGUILLES CARPULE PER	Ciments
AIGUILLES PERIAPICALES	Composites
AIGUILLES TRONCULAIRES	Consommables usage unique
ALCOHOL TORCH	Couronnes provisoires
ALPHACAINE N	Digues
ALPHACAINE SP	Divers
AMALGAME ANA 2000	Endodontie
AMALGAME NOGAM CAP	Fonds de cavité
AMALGAME NOGAMMA2	Fraises
AMALGAME R S N°1	Implantologie : accastillage
AMALGAME R S N°2	Implantologie : implants
AMALGAME SPHERODO C	Instruments divers
AQUACEM	Instruments rotatifs
ARTICADENT	Matrices
ASSISTINA HUILE	Médicaments d'urgence
ASSISTINA SOLUTION NE	ODF : Arcs préformés
AUTOMATRIX MR	ODF : Bagues
AUTOMATRIX NR	ODF : Brackets
AUTOMATRIX MT	ODF : Colle
	ODF : Fils
	ODF : Ligatures caoutchouc
	ODF : Ligatures métal

Type de matériau

Description du matériau

Nom commercial :

Description :

Fabricant : Seuil de commande

Type de matériau : Stock total actuel :

Utilisé pour : Commande :

Décrémenter automatiquement le stock de unités par défaut

- <Tous>
- <Tous>
- Amalgames
- Anesthésiques
- Ciments
- Composites
- Consommables usage unique
- Couronnes provisoires
- Digues
- Divers
- Endodontie
- Fonds de cavité
- Fraises
- Implantologie : accastillage
- Implantologie : implants
- Instruments divers
- Instruments rotatifs
- Matrices
- Médicaments d'urgence
- ODF : Arcs préformés
- ODF : Bagues
- ODF : Brackets
- ODF : Colle
- ODF : Fils
- ODF : Ligatures caoutchouc
- ODF : Ligatures métal

⇒ Classement commode du matériau utilisé par utilisation de l'ascenseur

Description du matériau + Nouveau matériau Nouveau matériau voisin

Nom commercial

Description

Fabricant Seuil de commande

Type de matériau Stock total actuel :

Utilisé pour  Commande

Décrémenter automatiquement le stock de unités par défaut

Utilisé pour

⇒ Permet de définir la famille d'utilisation que le matériau permettra de réaliser

⇒ Alphacaïne sera utilisé par la famille d'actes avec "Anesthésie" par exemple

Description du matériau + Nouveau matériau Nouveau matériau voisin

Nom commercial

Description

Fabricant Seuil de commande

Type de matériau Stock total actuel :

Utilisé pour 

Décrémenter automatiquement le stock de unités par défaut

Les familles d'utilisation

⇒ Un clic sur l'ampoule permet de sélectionner l'une des familles d'utilisation que vous avez déjà définies

Familles d'utilisation des matériaux


 Annuler  Ok  Ajouter  Détruire

ANESTHESIE
CHIRURGIE
DIVERS
ENDODONTIE
IMPLANTOLOGIE
ODF
PARODONTOLOGIE
PROTHESE
RADIO
SOINS CONSERVATEURS
STERILISATION-HYGIENE

Les familles d'utilisation

⇒ Sélection puis un clic sur "Ajouter" pour créer une autre famille

⇒ Sélection puis un clic sur "Détruire" pour supprimer une famille



À quoi sert "utilisé pour"

⇒ Les familles d'utilisation pourront être affectées dans "Nomenclatures des soins" à un acte type

⇒ Ainsi lors de la réalisation des actes,
→ Proposition de **mémoriser avec eux le ou les matériaux correspondants**, enregistrés comme en cours d'utilisation dans votre stock

⇒ Dans Outils - Nomenclatures - Soins - Onglet Traçabilité

⇒ À chaque acte, on pourra associer des familles d'utilisation "Famille de matériaux"

The screenshot displays the 'Nomenclatures - Docteur Ilion CREMONINI' application. The left pane shows a list of codes and descriptions, with 'ICFD' selected. The right pane shows details for 'ICFD', including a list of material families like 'SOINS CONSERVATEURS' and 'ANESTHESIE'. A red box highlights this list, and a red arrow points to it from the left pane. Another red arrow points to the 'Traçabilité' tab at the bottom.

Type	Code	Nom	NGAP	CCAM
	CO6c	COMPO Dis Lin/Pal Prêmo/Mol	SC12	HEMD049
	CO6cr	Compo Dis Lin/Pal Prêmo/Mol Mr	DR9	-
	CO6cv	Compo Dis Lin/Pal Prêmo/Mol Mv	DV9	-
	CO3b	COMPO Dis Vest Prêmo/Mol	SC12	HEMD049
	CO3br	Compo Dis Vest Prêmo/Mol Mr	DR9	-
	CO3bv	Compo Dis Vest Prêmo/Mol Mv	DV9	-
	ICFD	COMPO Distal Inc/Can	SC7	HEMD058
	ICFDr	Compo Distal Inc/Can Mr	DR6	-
	ICFDv	Compo Distal Inc/Can Mv	DV6	-
	CIDP	COMPO Distal Prêmo/Mol	SC7	HEMD053
	CIDPr	Compo Distal Prêmo/Mol Mr	DR6	-
	CIDPv	Compo Distal Prêmo/Mol Mv	DV6	-
	CO2b	COMPO Disto Vest Inc/Can	SC12	HEMD050
	CO2br	Compo Disto Vest Inc/Can Mr	DR9	-
	CO2bv	Compo Disto Vest Inc/Can Mv	DV9	-
	C3LP	COMPO DOL/P Prêmo/Mol	SC17	HEMD038
	C3LPr	Compo DOL/P Prêmo/Mol Mr	DR15	-
	C3LPv	Compo DOL/P Prêmo/Mol Mv	DV15	-
	C6VP	COMPO DOV Prêmo/Mol	SC17	HEMD038
	C6VPr	Compo DOV Prêmo/Mol Mr	DR15	-
	C6VPv	Compo DOV Prêmo/Mol Mv	DV15	-
	COMP	COMPO Inc/Can + PIVOT	SC33	HEMD042
	COMPr	Compo Inc/Can + Pivot Mr	DR33	-
	COMPv	Compo Inc/Can + Pivot Mv	DV33	-
	ICFL	COMPO Ling/Pal Inc/Can	SC7	HEMD058
	ICFLr	Compo Ling/Pal Inc/Can Mr	DR6	-
	ICFLv	Compo Ling/Pal Inc/Can Mv	DV6	-
	C1LP	COMPO Ling/Pal Prêmo/Mol	SC7	HEMD053
	C1LPr	Compo Ling/Pal Prêmo/Mol Mr	DR6	-
	C1LPv	Compo Ling/Pal Prêmo/Mol Mv	DV6	-
	CO2c	COMPO Mes Lin/Pal Inc/Can	SC12	HEMD050
	CO2cr	Compo Mes Lin/Pal Inc/Can Mr	DR9	-
	CO2cv	Compo Mes Lin/Pal Inc/Can Mv	DV9	-
	CO2e	COMPO Mes Lin/Pal Prêmo/Mol	SC12	HEMD049
	CO2er	Compo Mes Lin/Pal Prêmo/Mol Mr	DR9	-
	CO2ev	Compo Mes Lin/Pal Prêmo/Mol Mv	DV9	-
	ICFM	COMPO Mésial Inc/Can	SC7	HEMD058

Pour chaque acte

Code Libellé
Catégorie

Familles des matériaux utilisés pour l'acte : 

Utiliser des matériaux spécifiquement pour cet acte

Utiliser les matériaux communs à tous les actes d'obturation

Commentaire à utiliser par défaut pour cet acte

Matériaux toujours utilisés pour cet acte :


Familles d'utilisation des matériaux

 Annuler  Ok  Ajouter  Détruire

- ANESTHESIE
- CHIRURGIE
- DIVERS
- ENDODONTIE
- IMPLANTOLOGIE
- ODF
- PARODONTOLOGIE
- PROTHESE
- RADIO
- SOINS CONSERVATEURS
- STERILISATION-HYGIENE

Avec la pratique

- ⇒ Ces familles étant utilisées pour la stérilisation, pour la matériovigilance
- ⇒ Qu'à chaque acte on peut lui associer plusieurs familles
- ⇒ Il est préférable de créer des familles générales et de ne pas trop détailler



⇒ Inspirez vous des catégories de l'activité par exemple

The screenshot shows a software window titled "LOGOS_w - Activité - Doct". The interface includes a menu bar with "Quitter" and "Instantané". Below the menu is a "Période" section with a date selector set to "Du 01 Janvier". A dropdown menu is open, displaying a list of dental activity categories, each with a colored square icon. The categories are: "Rendez-vous de l'année", "Soins conservateurs" (highlighted in blue), "Prothèses conjointes", "Prothèses adjointes", "Chirurgie", "Odf", "Consultations", "Non classés", "Prophylaxie", "Endodontie", "Radiographie", "Parodontologie", "Implantologie", "Occlusodontie", "CMU", "Totaux", "Nouveaux patients", and "Règlements pour l'année". At the bottom of the dropdown is a location selector set to "Camembert".

Catégorie
Rendez-vous de l'année
Soins conservateurs
Prothèses conjointes
Prothèses adjointes
Chirurgie
Odf
Consultations
Non classés
Prophylaxie
Endodontie
Radiographie
Parodontologie
Implantologie
Occlusodontie
CMU
Totaux
Nouveaux patients
Règlements pour l'année

Dans Outils Nomenclature

Nomenclatures - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Calculs Traçabilité assistants Associations d'actes Imprimer Aide

Type Tous

Code ICFD Libellé COMPO Distal Inc/Can
Catégorie Soins conservateurs

Familles des matériaux utilisés pour l'acte :
 Utiliser des matériaux spécifiquement pour cet acte
 Utiliser les matériaux communs à tous les actes d'obturation

Familles d'utilisation de matériaux
SOINS CONSERVATEURS
ANESTHESIE
STERILISATION-HYGIENE

Matériaux toujours utilisés pour cet acte :

ajout d'un matériau consommable
ajout d'un matériau prothétique

Chaque acte est associé à une ou des catégories adaptées à l'acte

Onglet Traçabilité

Code	Nom de l'acte	NGAP	CCAM
CO6c	COMPO Dis Lin/Pal Prémo/Mol	SC 12	HBMD049
CO6cr	Compo Dis Lin/Pal Prémolo/Mol Mr	DR9	-
CO6cv	Compo Dis Lin/Pal Prémolo/Mol Mv	DV9	-
CO3b	COMPO Dis Vest Prémolo/Mol	-	-
CO3br	Compo Dis Vest Prémolo/Mol Mr	-	-
CO3bv	Compo Dis Vest Prémolo/Mol Mv	DV9	-
ICFD	COMPO Distal Inc/Can	SC7	HBMD058
ICFDr	Compo Distal Inc/Can Mr	DR6	-
ICFDv	Compo Distal Inc/Can Mv	DV6	-
C1DP	COMPO Distal Prémolo/Mol	SC7	HBMD053
C1DPr	Compo Distal Prémolo/Mol Mr	DR6	-
C1DPv	Compo Distal Prémolo/Mol Mv	DV6	-
CO3b	COMPO Distal Vest Inc/Can	SC12	HBMD050
C6VPv	Compo DOV Prémolo/Mol Mv	DV15	-
COMP	COMPO Inc/Can + PIVOT	SC33	HBMD042
COMPr	Compo Inc/Can + Pivot Mr	DR33	-
COMPv	Compo Inc/Can + Pivot Mv	DV33	-
ICFL	COMPO Ling/Pal Inc/Can	SC7	HBMD058
ICFLr	Compo Ling/Pal Inc/Can Mr	DR6	-
ICFLv	Compo Ling/Pal Inc/Can Mv	DV6	-
C1LP	COMPO Ling/Pal Prémolo/Mol	SC7	HBMD053
C1LPv	Compo Ling/Pal Prémolo/Mol Mv	DV6	-
CO2c	COMPO Mes Lin/Pal Inc/Can	SC12	HBMD050
CO2cr	Compo Mes Lin/Pal Inc/Can Mr	DR9	-
CO2cv	Compo Mes Lin/Pal Inc/Can Mv	DV9	-
CO2e	COMPO Mes Lin/Pal Prémolo/Mol	SC12	HBMD049
CO2er	Compo Mes Lin/Pal Prémolo/Mol Mr	DR9	-
CO2ev	Compo Mes Lin/Pal Prémolo/Mol Mv	DV9	-
ICFM	COMPO Mésial Inc/Can	SC7	HBMD058

Cotation Feuilles - Divers Graphique Traçabilité Contraintes Devis Protocole

Clic sur la petite ampoule, pour voir les familles

Nomenclatures - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Calculs Traçabilité assistants

Type Tous

Code	Nom de l'acte	NGAP	CCAM
CO6c	COMPO Dis Lin/Pal Prémo/Mol	SC12	HBMD049
CO6cr	Compo Dis Lin/Pal Prémo/Mol Mr	DR9	-
CO6cv	Compo Dis Lin/Pal Prémo/Mol Mv	DV9	-
CO3b	COMPO Dis Vest Prémo/Mol	SC12	HBMD049
CO3br	Compo Dis Vest Prémolo/Mol Mr	DR9	-
CO3bv	Compo Dis Vest Prémolo/Mol Mv	DV9	-
ICFD	COMPO Distal Inc/Can	SC7	HBMD058
ICFDr	Compo Distal Inc/Can Mr	DR6	-
ICFDv			
C1DP			53
C1DPPr			
C1DPv			50
CO2b			
CO2br			
CO2bv			
C3LP	COMPO DOL/P Prémo/Mol	SC17	HBMD038
C3LPPr	Compo DOL/P Prémo/Mol Mr	DR15	-
C3			
C6			
C6			
C6			
CC			
CC			
COMPv	Compo Inc/Can + Pivot Mv	DV33	-
ICFL	COMPO Ling/Pal Inc/Can	SC7	HBMD058
ICFLr	Compo Ling/Pal Inc/Can Mr	DR6	-
ICFLv	Compo Ling/Pal Inc/Can Mv	DV6	-
C1LP	COMPO Ling/Pal Prémo/Mol	SC7	HBMD053
C1LPPr	Compo Ling/Pal Prémo/Mol Mr	DR6	-
C1LPv	Compo Ling/Pal Prémo/Mol Mv	DV6	-
CO2c	COMPO Mes Lin/Pal Inc/Can	SC12	HBMD050
CO2cr	Compo Mes Lin/Pal Inc/Can Mr	DR9	-
CO2cv	Compo Mes Lin/Pal Inc/Can Mv	DV9	-
CO2e	COMPO Mes Lin/Pal Prémo/Mol	SC12	HBMD049
CO2er	Compo Mes Lin/Pal Prémo/Mol Mr	DR9	-
CO2ev	Compo Mes Lin/Pal Prémo/Mol Mv	DV9	-
ICFM	COMPO Mésial Inc/Can	SC7	HBMD058

Choix des familles
→ Sélection d'une famille
→ Clic sur ok

Familles d'utilisation des matériaux

Annuler Ok Ajouter Détruire

- ANESTHESIE
- CHIRURGIE
- DIVERS
- ENDODONTIE
- IMPLANTOLOGIE
- ODF
- PARODONTOLOGIE
- PROTHESE
- RADIO
- SOINS CONSERVATEURS
- STERILISATION-HYGIENE

ajout d'un matériau prothétique

Association à l'acte sélectionné des familles utilisées
Dans notre cas : Soins conservateurs - Anesthésie ...

Catégorie Soins conservateurs

Familles des matériaux utilisés pour l'acte :

Utiliser des matériaux spécifiquement pour cet acte

Familles d'utilisation de matériaux

- SOINS CONSERVATEURS
- ANESTHESIE
- STERILISATION-HYGIENE

Utiliser les matériaux communs à tous les actes d'obturation

traçabilité

ajout d'un matériau prothétique

Commentaire à utiliser par défaut pour cet acte

Onglet Traçabilité

⇒ **Lors de la réalisation des actes** → proposition automatique de choisir (plusieurs choix à la fois possibles) entre tous les matériaux en cours d'utilisation (Date de mise en service antérieure à la date du jour et pas de fin d'utilisation) pour le praticien en cours et pour la salle en cours

⇒ **Mémorisation avec chaque acte du ou des matériaux correspondants**

Extraction dent définitive - dent 47						
Qté	Nom commercial	Péréemption	Achat	Lot	Stock	
<input checked="" type="checkbox"/>	AIGUILLES TRONCULAIRES	30/04/2019	03/12/2014	LG01844	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ARTICADENT	28/02/2016	09/09/2014	J-1	160	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 PRESSICAINE A	30/11/2015	16/06/2014	1303	36	
- CHIRURGIE						
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRESSES		16/06/2014	1407SA	1	
<input type="checkbox"/>	ELEVATEUR MEDIN		15/05/2012			
<input type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME FAUCILLE		29/11/2005	26403	1	
- STERILISATION-HYGIENE						
<input type="checkbox"/>	ADAPTEUR DCI SERINGUE		18/04/2001	1279		
<input type="checkbox"/>	ASSISTINA HUILE		22/07/2003	214187		
<input type="checkbox"/>	ASSISTINA SOLUTION NETTOY	30/01/2019	02/02/2015	1404501	1	
<input type="checkbox"/>	CALBENIUM MENTHE 1 LITRE	30/04/2016	16/06/2014	290414M	1	
<input type="checkbox"/>	CANULES ASPI		29/11/2005			
<input type="checkbox"/>	DENTO VIRACTIS 50 INSTRUG	30/05/2017	17/06/2014	2014050164	1	
<input type="checkbox"/>	EMBOUTS SERINGUES BLANCS		18/04/2001	1/03/A/B5		
<input type="checkbox"/>	EMBOUTS SERINGUES VERTS		18/04/2001	1/01/A/V3		
<input type="checkbox"/>	ESSUIEMAINS		02/10/2013		1	
<input type="checkbox"/>	EURO SHEET		19/04/2000			
<input type="checkbox"/>	GAINES TUBLEX		20/04/2000			
<input type="checkbox"/>	GANTS MEDIBASE TAILLE 6/		16/06/2014		20	
<input type="checkbox"/>	Gobelets plastiques verts		16/06/2014		1	
<input type="checkbox"/>	INDICATEUR STE ISP PRION	30/04/2017	02/04/2013	005112	1	
<input type="checkbox"/>	INDICATEURS DE STE		12/06/2007			
<input checked="" type="checkbox"/>	i KIT EXAM HYGITECH	30/12/2016	03/12/2014	1220131300	123	
<input type="checkbox"/>	NEODISHER NEOSEL		16/06/2014		1	
<input type="checkbox"/>	PLATEAUX 18X28		12/06/2007		2	
<input type="checkbox"/>	POMPES SALIVE VERTE		12/06/2007		10	
<input type="checkbox"/>	PORTE SERVIETTES		07/07/2010		2	
<input type="checkbox"/>	SERVIETTES TORK CLASSIX +		18/04/2005		1	

Ok

⇒ Dans la fenêtre des matériaux appartenant aux familles associées à cet acte

⇒ Cochez les matériaux utilisés pour l'acte en cours

Réalisation d'un acte avec les assistants

⇒ Onglet Assistants

⇒ Assistant Extractions

The image shows a screenshot of a dental software interface. On the left, a menu titled 'schéma actuel' is open, showing various dental procedures. The 'Extractions' option under the 'Chirurgie' category is highlighted in red. A red arrow points from this option to the right, where a window titled 'Extraction d'une dent' is open. This window contains a form for entering patient information and procedure details. The form includes a dropdown menu for 'Dt' (Denture) with the value '47', a dropdown for 'Extraction simple', and a price field showing '33,44 €'. There are also buttons for 'Ajouter une rétroalv. diagnostic' and 'Ajouter une rx finale'. At the bottom of the window, there is a 'Total' field showing '33,44 €' and a 'Validier' button. The interface also features a toolbar at the top with various icons for navigation and actions.

Catégorie	Procédure
Prothèses	Prothèse conjointe
Prothèses	Prothèse adjointe
Prothèses	Inlay core
Prothèses	Descellement / rescellement
Prothèses	Inlay-onlay / coping
Prothèses	Implants
Prothèses	Guides, gouttières, contentions
Prothèses	Prothèses maxillo-faciales
Soins	Prophylaxie
Soins	Explorations, bilans
Soins	Obturations
Soins	Endodontologie
Chirurgie	Extractions
Chirurgie	Chirurgie dentaire
Chirurgie	Parodontie
Chirurgie	Chirurgie maxillo-faciale
Radios	Radios

> **Extraction d'une dent**

Cliquez sur les dents à extraire Valider


Dt: 47 Extraction simple 33,44 €

Ajouter une rétroalv. diagnostic Ajouter une rx finale

Dt: €

Total : Oppos. 33,44 €

traçabilité



Traçabilité des extractions

Ok Sélectionnez les familles de matériaux utilisés pour les extractions. Les matériaux correspondants vous seront proposés à la facturation. Gestion du stock

Familles des matériaux utilisés :



Classes de matériaux

- ANESTHESIE
- CHIRURGIE
- STERILISATION-HYGIENE
- DIVERS

Les actes EXT2, EXT3, EXTA, EXTB, EXTC, EXTD1, EXTE, EXTJ, EXTL1, EXTN, EXTS, EXTV, EXTW, EXTY ne suivront pas ce paramétrage car ils utilisent leurs propres matériaux.

Commentaire par défaut :

⇒ Traçabilité conduit à la fenêtre de paramétrage de la matériovigilance



⇒ Un clic sur l'ampoule conduit à la fenêtre des familles d'utilisation des matériaux

Traçabilité des extractions

✓ Ok Sélectionnez les familles de matériaux utilisées pour les extractions.
Les matériaux correspondants vous seront proposés à la facturation. Gestion du stock

Familles des matériaux utilisés :

Classes de matériaux
ANESTHESIE
CHIRURGIE
STERILISATION-HYGIENE
DIVERS

Les actes EXT2, EXT3, EXTA, EXTB, EXTC, EXTD1, EXTE, EXTJ, EXTL1, EXTN, EXTS, EXTV, EXTW, EXTY ne suivront pas ce paramétrage car ils utilisent leurs propres matériaux.

Commentaire par défaut :

⇒ Pour chaque acte des assistants on définira les familles de matériaux utilisés

⇒ Ainsi possibilité de réaliser la traçabilité des matériaux



Extraction d'une dent

Cliquez sur les dents à extraire ✓ Valider

Dt 47 Extraction simple 33,44 € 🔥

Ajouter une rétroalv. diagnostic Ajouter une rx finale

Dt [] [] €



- ➡ Onglet Assistant
- ➡ Choix de l'acte réalisé
- ➡ Clic sur la dent concernée dans le schéma dentaire

Extraction dent définitive - dent 47

Qté	Nom commercial	Péréption	Achat	Lot	Stock
<input checked="" type="checkbox"/>	AIGUILLES TRONCULAIRES	30/04/2019	03/12/2014	LG01844	2
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ARTICADENT	28/02/2016	09/09/2014	J-1	160
<input checked="" type="checkbox"/>	1 PRESSICAINE A	30/11/2015	16/06/2014	1303	36
CHIRURGIE					
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRESSES		16/06/2014	1407SA	1
<input checked="" type="checkbox"/>	ELEVATEUR MEDIN		15/05/2012		1
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME FAUCILLE		29/11/2005	26403	1
STERILISATION-HYGIENE					
<input checked="" type="checkbox"/>	ADAPTATEUR DCI SERINGUE		18/04/2001	1279	
<input checked="" type="checkbox"/>	ASSISTINA HUILE		22/07/2003	214187	
<input checked="" type="checkbox"/>	ASSISTINA SOLUTION NETTOY	30/01/2019	02/02/2015	1404501	1
<input checked="" type="checkbox"/>	CALBENIUM MENTHE 1 LITRE	30/04/2016	16/06/2014	290414M	1
<input checked="" type="checkbox"/>	CANULES ASP1		29/11/2005		
<input checked="" type="checkbox"/>	DENTO VIRACTIS 50 INSTRUG	30/05/2017	17/06/2014	2014050164	1
<input checked="" type="checkbox"/>	EMBOUTS SERINGUES BLANCS		18/04/2001	1/03/A/B5	
<input checked="" type="checkbox"/>	EMBOUTS SERINGUES VERTS		18/04/2001	1/01/A/N3	
<input checked="" type="checkbox"/>	ESSUIESMAINS		02/10/2013		1
<input checked="" type="checkbox"/>	EURO SHEET		19/04/2000		
<input checked="" type="checkbox"/>	GAINES TUBLEX		20/04/2000		
<input checked="" type="checkbox"/>	GANTS MEDIBASE TAILLE 6/		16/06/2014		20
<input checked="" type="checkbox"/>	GOBELETS PLASTIQUES VERTS		16/06/2014		1
<input checked="" type="checkbox"/>	INDICATEUR STE ISP PRION	30/04/2017	02/04/2013	005112	1
<input checked="" type="checkbox"/>	INDICATEURS DE STE		12/06/2007		
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT EXAM HYGITECH	30/12/2016	03/12/2014	1220131300	123
<input checked="" type="checkbox"/>	NEODISHER NEOSEL		16/06/2014		1
<input checked="" type="checkbox"/>	PLATEAUX 18X28		12/06/2007		2
<input checked="" type="checkbox"/>	POMPES SALIVE VERTE		12/06/2007		10
<input checked="" type="checkbox"/>	PORTE SERVIETTES		07/07/2010		2
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVIETTES TORK CLASSIX +		18/04/2005		1

On coche les matériaux utilisés (par défaut une unité)
Ainsi il y aura une décrémentation du stock

18/05/2015	07:52	RSP	Traitement RSP			
18/05/2015	17:50					
18/05/2015	18:44					
19/05/2015	12:12					

Date 19/05/2015 16:18

Lieu []

Matériaux []

Commentaire []

Ok

Après validation

⇒ L'acte apparaît en fiche patient avec dans le champ "matériaux" les matériaux cochés à l'étape précédente

19/05/2015	16:23	EXTD1	Extraction dent définitive	47	HBGD036	33,44 €	S	NC	
Date	19/05/2015 16:23	Acte	EXTD1 Extraction dent définitive	Cotation	HBGD036	Honoraires	33,44 €	Oppos.	
		Dents	47	Qualification	-	CPAM AMO	23,41		
		Réglé	<input type="checkbox"/> Feuille S Feuille dentaire à faire	Exonération		Forfait			
Lieu	Cabinet	Matériaux AIGUILLES PERIAPICALES 110216 per.31/01/2016 (x1) ; AIGUILLES TRONCULAIRES LG01844 per.30/04/2019 ; ARTICADENT J-1 per.28/02						Praticien	NC
Commentaire									

Réalisation d'un acte dans la fiche patient (saisie graphique)

The screenshot displays a dental software interface with a top toolbar containing icons for various functions like 'Etat civil', 'Facturer', 'Traitements', 'Communication', 'Imagerie', and 'Bilans'. The main window is titled 'schéma actuel' and shows a 'liste des actes' on the left and a 'schéma dentaire' on the right. The 'liste des actes' includes various procedures, with 'EXT PERMANENTE 1 sans Alveolectomie' highlighted. A red arrow points from this procedure to the 'schéma dentaire', which shows a dental arch with tooth 47 highlighted. Below the chart, a form contains fields for 'Date', 'Acte', 'Dents', 'Régulé', and 'Matériaux'. A red arrow points to the 'Matériaux' field, which is currently empty.

Qté	Nom commercial	Péremption	Achat	Lot	Stock
ANESTHESIE					
<input checked="" type="checkbox"/>	1 AIGUILLES PERIAPICALES	31/01/2016	16/11/2011	110216	38
<input checked="" type="checkbox"/>	1 AIGUILLES TRONCULAIRES	30/04/2019	03/12/2014	LG01844	2
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ARTICADENT	28/02/2016	09/09/2014	J-1	159
<input checked="" type="checkbox"/>	1 PRESSICAINE A	30/11/2015	16/06/2014	1303	35
CHIRURGIE					
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRESSES		16/06/2014	14075A	1
<input checked="" type="checkbox"/>	ELEVATEUR MEDIN		15/05/2012		1
<input checked="" type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME FAUCILLE		29/11/2005	26403	1
STERILISATION-HYGIENE					
<input type="checkbox"/>	ADAPTEUR DCI SERINGUE		18/04/2001	1279	
<input type="checkbox"/>	ASSISTINA HUILE		22/07/2003	214187	
<input type="checkbox"/>	ASSISTINA SOLUTION NETTOY	30/01/2019	02/02/2015	1404501	1
<input type="checkbox"/>	CALBENIUM MENTHE 1 LITRE	30/04/2016	16/06/2014	290414M	1
<input type="checkbox"/>	CANULES ASPI		29/11/2005		
<input type="checkbox"/>	DENTO VIRACTIS 50 INSTRUG	30/05/2017	17/06/2014	2014050164	1
<input type="checkbox"/>	EMBOUTS SERINGUES BLANCS		18/04/2001	1/03/A/B5	
<input type="checkbox"/>	EMBOUTS SERINGUES VERTS		18/04/2001	1/01/A/V3	
<input type="checkbox"/>	ESSUIEMAINS		02/10/2013		1
<input type="checkbox"/>	EURO SHEET		19/04/2000		
<input type="checkbox"/>	GAINES TUBLEX		20/04/2000		
<input type="checkbox"/>	GANTS MEDIBASE TAILLE 6/		16/06/2014		20
<input type="checkbox"/>	GOBELETS PLASTIQUES VERTS		16/06/2014		1
<input type="checkbox"/>	INDICATEUR STE ISP PRION	30/04/2017	02/04/2013	005112	1
<input type="checkbox"/>	INDICATEURS DE STE		12/06/2007		
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT EXAM HYGITECH	30/12/2016	03/12/2014	1220131300	122
<input type="checkbox"/>	NEODISHER NEOSEL		16/06/2014		1
<input type="checkbox"/>	PLATEAUX 18X28		12/06/2007		2
<input type="checkbox"/>	POMPES SALTIVE VERTE		12/06/2007		10

Matériaux

Commentaire

- ⇒ Onglet Nomenclature
- ⇒ Choix de l'acte réalisé
- ⇒ Clic sur la dent concernée dans le schéma dentaire

⇒ Choix des matériaux utilisés

19/05/2015	16:23	EXTD1	Extraction dent définitive	47	HBGD036	33,44 €	S	NC
Date	19/05/2015 16:23	Acte	EXTD1 Extraction dent définitive	Cotation	HBGD036	Honoraires	33,44 €	Oppos.
		Dents	47	Qualification	-	CPAM AMO	23,41	
		Réglé	Feuille S Feuille dentaire à faire	Exonération		Forfait		
Lieu	Cabinet	Matériaux				AIGUILLES PERIAPICALES 110216 per.31/01/2016 (x1) ; AIGUILLES TRONCULAIRES LG01844 per.30/04/2019 ; ARTICADENT J-1 per.28/02		
Commentaire								



Réalisation de l'acte dans la fiche patient

⇒ Avec apparition des matériaux utilisés

Date 19/05/2015 16:49

Acte  Recherche un code d'acte

Dents Qualification -

Réglé Feuille

Cotation Honoraires 0,00 €

Exonération CPAM AMO

Indemnité

Lieu

Matériaux

Commentaire

Praticien NC

Réalisation d'un acte dans la fiche patient (saisie clavier)

⇒ Clic sur l'ampoule

⇒ Accès à la nomenclature personnelle

⇒ Choix de l'acte

Annuler  Ok 

Type
Chirurgie

Code	Nom	Honoraires
EXT5	EXT PERM 3-5/arc	
EXT6	EXT PERM 6-10/arc	
EXTD2	EXT PERMANENTE SUIVANTE	
EXTM4	EXT PERMANENTE SUIVANTE Mr	
EXTD1	EXT PERMANENTE 1 sans Alveolec	
EXTDr	Ext PERMANENTE 1 sans Alveolec	
EXTDv	Ext PERMANENTE 1 sans Alveolec	
EXTV	EXT PERMANENTE 2 sans Alveolec	
EXTM5	EXT PERMANENTE SUIVANTE Mv	
EXTK	EXT racine incluse	
EXTKr	Ext racine incluse Mr	
EXTKv	Ext racine incluse Mv	

Date 19/05/2015 16:49

Acte EXT PERMANENTE 1 sans Alveole Cotation

Dents Qualification

Réglé Feuille S Feuille dentaire à faire

Honoraires 33,44 € Oppos.

CPAM AMO 23,41

Forfait

Acte réalisé affiché

Matériaux

Commentaire

NC

- ⇒ On rentre le numéro de la dent concernée
- ⇒ Après clic sur validation
- ⇒ Apparition de la fenêtre des matériaux appartenant aux familles associées à cet acte
- ⇒ **Cochez les matériaux utilisés pour l'acte en cours**

EXT PERMANENTE 1 sans Alveolectomie - dent 47

Qté	Nom commercial	Péremption	Achat	Lot	Stock
ANESTHESIE					
<input checked="" type="checkbox"/>	1 AIGUILLES PERIAPICALES	31/01/2016	16/11/2011	110216	37
<input checked="" type="checkbox"/>	1 AIGUILLES TRONCULAIRES	30/04/2019	03/12/2014	LGO 1844	2
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ARTICADENT	28/02/2016	09/09/2014	J-1	158
<input checked="" type="checkbox"/>	1 PRESSICAINE A	30/11/2015	16/06/2014	1303	34
CHIRURGIE					
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRESSES		16/06/2014	1407SA	1
<input type="checkbox"/>	ELEVATEUR MEDIN		15/05/2012		
<input type="checkbox"/>	SYNDESMOTOME FAUCILLE		29/11/2005	26403	1
STERILISATION-HYGIENE					
<input type="checkbox"/>	ADAPTATEUR DCI SERINGUE		18/04/2001	1279	
<input type="checkbox"/>	ASSISTINA HUILE		22/07/2003	214187	
<input type="checkbox"/>	ASSISTINA SOLUTION NETTOY	30/01/2019	02/02/2015	1404501	1
<input type="checkbox"/>	CALBENIUM MENTHE 1 LITRE	30/04/2016	16/06/2014	290414M	1
<input type="checkbox"/>	CANULES ASPI		29/11/2005		
<input type="checkbox"/>	DENTO VIRACTIS 50 INSTRUG	30/05/2017	17/06/2014	2014050164	1
<input type="checkbox"/>	EMBOUTS SERINGUES BLANCS		18/04/2001	1/03/A/B5	
<input type="checkbox"/>	EMBOUTS SERINGUES VERTS		18/04/2001	1/01/A/V3	
<input type="checkbox"/>	ESSUIESMAINS		02/10/2013		1
<input type="checkbox"/>	EURO SHEET		19/04/2000		
<input type="checkbox"/>	GAINES TUBLEX		20/04/2000		
<input type="checkbox"/>	GANTS MEDIBASE TAILLE 6/		16/06/2014		20
<input type="checkbox"/>	Gobelets plastiques verts		16/06/2014		1
<input type="checkbox"/>	INDICATEUR STE ISP PRION	30/04/2017	02/04/2013	005112	1
<input type="checkbox"/>	INDICATEURS DE STE		12/06/2007		
<input checked="" type="checkbox"/>	1 KIT EXAM HYGITECH	30/12/2016	03/12/2014	1220131300	121
<input type="checkbox"/>	NEODISHER NEOSEL		16/06/2014		1
<input type="checkbox"/>	PLATEAUX 18X28		12/06/2007		2
<input type="checkbox"/>	POMPES SALINE VERTE		12/06/2007		10

Ok

Matériaux utilisés cochés → OK

Passage direct dans la fiche d'acte

19/05/2015	16:23	EXTD1	Extraction dent définitive	47	HBGD036	33,44 €	S	NC
Date	19/05/2015 16:23	Acte	EXTD1 Extraction dent définitive	Cotation	HBGD036	Honoraires	33,44 €	✓ Oppos.
		Dents	47	Qualification	-	CPAM AMO	23,41	💡
		Réglé	<input type="checkbox"/> Feuille S Feuille dentaire à faire	Exonération		Forfait		
Lieu	Cabinet							
Matériaux	AIGUILLES PERIAPICALES 110216 per.31/01/2016 (x1) ; AIGUILLES TRONCULAIRES LG01844 per.30/04/2019 ; ARTICADENT J-1 per.28/02							💡
Commentaire								

⇒ Le ou les matériaux utilisés sont automatiquement inscrits dans la case "Matériaux"


⇒ Très efficace et bien + rapide qu'avec une douchette à codes barres par exemple

Pourquoi plus efficace qu'une douchette et des codes barres ???

- ⇒ Parce que chaque fabricant a ses propres codes barres
- ⇒ Rien n'est universel
- ⇒ Aussi il faudrait pour chaque article de chaque fabricant refaire ses propres codes barres
- ⇒ Et c'est beaucoup trop long ☹((
- ⇒ Tous les tests l'ont montré

Dans la fiche patient

⇒ Dans l'historique d'une dent (clic droit sur une dent du schéma dentaire) on retrouvera les matériaux utilisés pour l'acte effectué





Date	Code	Acte	Cotation	Commentaire	Matériaux
21/03/2013	EXTD1	EXT Perm 1 sans ...	DC16	RESTE MOITIE RACINE MÉSIALE QUI VA REMONTER	
10/04/2013	RxNAE	RADIO Num avant...			
04/02/2015				EN MEME TEMPS EXTRACTION RESTE DE RACINE DE 47	
19/05/2015	EXTD1	EXT PERMANENTE...	HBGD036		AIGUILLES PERIAPICALES 110216 per.31/01/2...

Pour modifier la description d'un matériau

⇒ Dans la table supérieure gauche choisissez le matériau désiré

⇒ Dans la table inférieure gauche, s'affichent les références correspondantes

⇒ Cliquez sur la ligne à modifier



Cet ordinateur correspond à la salle

Gestion des péremptions Imprimer Aide

vi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Description du matériau

Nom commercial

Description

Fabricant Seuil de commande

Type de matériau Stock total actuel :

Utilisé en traçabilité de Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock de unités par défaut

⇒ Pour décrémenter automatiquement le stock

⇒ Cochez la case

⇒ Remplir le nombre d'unité par défaut

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Gestion des péremptions Imprimer Aide

vi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Description du matériau

Nom commercial:

Description:

Fabricant: Seuil de commande:

Type de matériau: Stock total actuel:

Utilisé en traçabilité de: Commande:

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock de unités par défaut

⇒ Pour supprimer une famille

⇒ Clic sur l'ampoule

⇒ Sélection de la famille et clic sur "Détruire"

Familles d'utilisation des matériaux

ANESTHESIE
CHIRURGIE
DIVERS
ENDODONTIE
IMPLANTOLOGIE
ODF
PARODONTOLOGIE
PROTHESE
RADIO
SOINS CONSERVATEURS
STERILISATION-HYGIENE

Description du matériau

Nom commercial :

Description :

Fabricant :

Type de matériau : Stock total actuel :

Utilisé en traçabilité de :

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock de unités par défaut



Seuil de commande

⇒ Permet d'indiquer le **stock minimal souhaité**, hors produit en cours d'utilisation

⇒ Un bon de commande sera déclenché lorsque ce nombre sera atteint

Seuil de commande

- ⇒ Seuil à partir duquel une commande doit être faite
- ⇒ La case cochée fait apparaître une nouvelle case
- ⇒ Remplir le nombre désiré

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Gestion des péremptions Imprimer Aide

vi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Description du matériau + Nouveau matériau Nouveau matériau voisin

Nom commercial KIT EXAM HYGITECH

Description KIT COMPLET

Fabricant HYGITECH

Type de matériau Consommables usage unique

Utilisé en traçabilité de STERILISATION-HYGIENE

Stock total actuel : 120

Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Seuil de commande 50

Décrémenter automatiquement le stock de 1 unités par défaut

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Gestion des péremptions Imprimer Aide

des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Description du matériau

Nom commercial

Description

Fabricant Hors commande 50

Type de matériau

Utilisé en traçabilité de

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock de unités par défaut


Commande

⇒ Permet de déterminer si le matériau sélectionné est

⇒ Hors commande (**Aucune**)

⇒ Sur une commande déjà préparée (**En cours**)

⇒ Ou doit bénéficier d'une commande **urgente**



Cet ordinateur correspond à la salle 1

Gestion des péremptions Imprimer Aide

vi des commandes Consommation Inventaire Suivi des tarifs

Description du matériau

+ Nouveau matériau Nouveau matériau voisin

Nom commercial KIT EXAM HYGITECH

Description KIT COMPLET

Fabricant HYGITECH Seuil de commande 50

Type de matériau Consommables usage unique Stock total actuel : 120

Utilisé en traçabilité de STERILISATION-HYGIENE Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériau

Décrémenter automatiquement le stock de 1 unités par défaut



Stock Total actuel

⇒ Ce champ est renseigné automatiquement en fonction des matériaux commandés et des matériaux en cours

➔ La partie inférieure correspond aux données "variables" qui sont spécifiques à une boîte ou une unité de commande

➔ Se remplit lorsqu'on sélectionne une ligne de la table inférieure gauche

Matériaux

Type de matériel	Description
Non commercial	KIT EXAM HYGIETECH
Non commercial	KIT COMPLET
Non commercial	KIT STERILE HYGIENE EXPRESS
Non commercial	KIT SIMPLE
Non commercial	KIT A USAGE UNIQUE
Non commercial	RADIO RETROALVE
Non commercial	PATE DIAMANTÉE
Non commercial	LAMPE A ALCOOL
Non commercial	LENTILLO
Non commercial	LENTILLO MOYEN
Non commercial	LENTILLO FINS
Non commercial	SEALINT

Description du matériel

Non commercial: KIT EXAM HYGIETECH
 Description: KIT COMPLET
 Fabricant: HYGIETECH
 Type de matériel: Consommables usage unique
 Stock total actuel: 120
 Utilisé en traçabilité de: STERILISATION-HYGIENE
 Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériel:
 Décrémenter automatiquement le stock de 1 unités par défaut

Lot en stock du matériel

Fournisseur: GACD
 Date achat: 03/12/2014
 Référence commande fournisseur: 411 11-961
 Prix unitaire: 6,90 Euros
 Quantité initiale: 500
 Quantité en stock: 120
 Numéro de lot: 122013130025
 Date de péremption: 30/12/2016
 Date mise en service: 11/02/2015
 Date de fin d'utilisation: [] Motif: []
 Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lot en stock du matériel

Fournisseur: GACD
 Date achat: 03/12/2014
 Référence commande fournisseur: 411 11-961
 Prix unitaire: 6,90 Euros
 Quantité initiale: 500
 Quantité en stock: 120
 Numéro de lot: 122013130025
 Date de péremption: 30/12/2016
 Date mise en service: 11/02/2015
 Date de fin d'utilisation: [] Motif: []
 Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péremption
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
15/01/2014	260813025	05/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	021213025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Créer un nouvel item
d'un matériau déjà utilisé

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	122013130025	30/12/2016	
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
16/01/2014	260813025	06/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Lot en stock du matériau

Fournisseur: GACD

Date achat: 03/12/2014 Référence commande fournisseur: 11-961

Prix unitaire: 6,90 Euros

Quantité initiale: 500 Quantité en stock: 120

Numéro de lot: 122013130025

Date de péremption: 30/12/2016

Date mise en service: 11/02/2015

Date de fin d'utilisation: Motif:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- ⇒ Pour les cas de plusieurs boites ou seringues etc... avec des numéros de lot différents
- ⇒ Sélection du matériau dans la partie inférieure gauche
- ⇒ Clic sur "Nouvel élément"
- ⇒ Puis on remplit les champs à droite où seul le groupe de saisie inférieur droit remis à blanc est à compléter

Lot en stock du matériel + Nouveau lot en stock

Fournisseur: **GACD** Référence commande fournisseur: 411 11-961

Date achat: Prix unitaire: Euros

Quantité initiale: Quantité en stock:

Numéro de lot:

Date de péremption: Date mise en service:

Date de fin d'utilisation: Motif:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
16/01/2014	260813025	06/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

⇒ **Fournisseur** : un "combo-box" permet d'accéder aux fournisseurs déjà utilisés

- 
- KERUSDN
- D+
 - GACD
 - GERHO
 - HYGIENE EXPRESS
 - IDEE PREVENTION
 - KERUSDN
 - MARCHETTI
 - MEGA DENTAL
 - PHARMACIE
 - PIERRE ROLLAND
 - PROMODENTAIRE
 - SEPTODONT

KENT DENTAL PROVI N°61	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°65	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°66	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°68	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°69	PROVISOIRE
KIT EXAM HYGITTECH	KIT COMPLET
KIT EXAMEN MINI N°2	KIT SIMPLE
KIT STERILE HYGIENE EXPRESS	KIT A USAGE UNIQUE
KODAKULTRASPEED	RADIO RETROALVE
KOHINOOR PATE DIAMANTEE	PATE DIAMANTEE
LAMPE A ALCOOL	LAMPE A ALCOOL
LENTULO	LENTULO FINS
LENTULO MOYEN	LENTULO
TIME LITE	SEALENT

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	122013130025		30/12/2016
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
16/01/2014	260813025	06/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Lot en stock du matériau

 Nouveau lot en stock

Fournisseur: GACD

Date achat: 03/12/2014

Prix unitaire: 6,90 Euros

Quantité initiale: 500

Quantité en stock: 120

Numéro de lot: 122013130025

Date de péremption: 30/12/2016

Date mise en service: 11/02/2015

Date de fin d'utilisation: Motif:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Référence commande fournisseur 411 11-961

 Valider  Annuler les modifications  supprimer l'élément

⇒ **Référence fournisseur** : à remplir pour faciliter les commandes ultérieures

Pour les champs "Dates"

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Période
03/12/2014	122013130025	12/12/2016	
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	
16/01/2014	250813025	06/09/2014	
02/10/2013	150413025	30/12/2013	15/04/2014
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Lot en stock du matériau

Fournisseur: GACD

Date achat: [calendar icon] Référence commande fournisseur: 411 11-961

Prix unitaire: [input] Euros

Quantité initiale: [input] Quantité en stock: [input]

Numéro de lot: [input]


Date de péremption: [calendar icon]

Date mise en service: [calendar icon]

Date de fin d'utilisation: [calendar icon] Motif: [dropdown]

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buttons: Valider, Annuler les modifications, supprimer l'élément



⇒ Un "combo box" donne accès à un calendrier

⇒ Date achat

⇒ Date de péremption

⇒ Date de mise en service

⇒ Date de fin d'utilisation

KENT DENTAL PROVI N°65	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°66	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°68	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°69	PROVISOIRE
KIT EXAM HYGITTECH	KIT COMPLET
KIT EXAMEN MINI N°2	KIT SIMPLE
KIT STERILE HYGIENE EXPRESS	KIT A USAGE UNIQUE
KODAKULTRASPEED	RADIO RETROALVE
KOHINOOR PATE DIAMANTEE	PATE DIAMANTEE
LAMPE A ALCOOL	LAMPE A ALCOOL
LENTULO	LENTULO FINS
LENTULO MOYEN	LENTULO
LIME LITE	SEALENT

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péréemption
03/12/2014	122013130025		30/12/2016
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
16/01/2014	260813025	06/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Lot en stock du matériau

+ Nouveau lot en stock

Fournisseur: GACD

Date achat: 03/12/2014 Date achat Référence commande fournisseur: 411 11-961

Prix unitaire: 6,90 Euros

Quantité initiale: 500 Quantité en stock: 120

Numéro de lot: 122013130025

Date de péremption: 30/12/2016

Date mise en service: 11/02/2015

Date de fin d'utilisation: Motif:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

✓ Valider ↩ Annuler les modifications 🔥 supprimer l'élément

⇒ **Date d'achat** : saisie de ce champ indispensable

⇒ Fait partie des renseignements que vous pouvez avoir à fournir

Lot en stock du matériau

Fournisseur: GACD

Date achat: 03/12/2014

Référence commande fournisseur: 411 11-961

Prix unitaire: 6,90 Euros

Quantité initiale: 500

Quantité en stock: 120

Numéro de lot: 122013130025

Date de péremption: 30/12/2016

Date mise en service: 11/02/2015

Date de fin d'utilisation:

Motif:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buttons: Valider, Annuler les modifications, supprimer l'élément

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	122013130025		30/12/2016
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
16/01/2014	260813025	06/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

⇒ **Prix unitaire, Monnaie** : ces champs permettent de déboucher sur une gestion plus fine du stock

KENT DENTAL PROVI N°65	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°66	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°68	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°69	PROVISOIRE
KIT EXAM HYGITECH	KIT COMPLET
KIT EXAMEN MINI N°2	KIT SIMPLE
KIT STERILE HYGIENE EXPRESS	KIT A USAGE UNIQUE
KODAKULTRASPEED	RADIO RETROALVE
KOHINOOR PATE DIAMANTEE	PATE DIAMANTEE
LAMPE A ALCOOL	LAMPE A ALCOOL
LENTULO	LENTULO FINIS
LENTULO MOYEN	LENTULO
LIME LITE	SEALANT

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péréemption
03/12/2014	122013130025	30/12/2016	
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
16/01/2014	260813025	06/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Lot en stock du matériau

+ Nouveau lot en stock

Fournisseur:

Date achat: 23 Référence commande fournisseur:

Quantité initiale: Quantité en stock: ▲▼ ←

Numero de lot:

Date de péremption: 23

Date mise en service: 23

Date de fin d'utilisation: 23 Motif:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

✓ Valider
 ✗ Annuler les modifications
 🔥 supprimer l'élément

⇒ **Quantité initiale**

⇒ Total des éléments du matériau en cours de saisie déjà en stock

⇒ **Quantité en stock**

⇒ Total des matériaux correspondant à la même date d'achat et au même numéro de lot et qui sont rajoutés au stock

⇒ Un combo-box pour éviter la saisie au clavier

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
09/09/2014	122013130025	06/09/2014	25/06/2016
16/01/2014	260813025	30/12/2013	15/04/2016
02/10/2013	160413025	30/09/2013	24/08/2015
02/04/2013	082513025	30/09/2013	30/05/2015
02/10/2012	08051213025	30/11/2012	30/03/2015
23/05/2012	0212113025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	17/01/2012	30/05/2014
21/11/2011	110513025	20/10/2011	25/08/2013
11/07/2011	201008013		

Lot en stock du matériau

Fournisseur: GACD

Date achat: 03/12/2014

Prix unitaire: 6,90 Euros

Quantité initiale: 500

Quantité en stock: 150

Numéro de lot: 122013130025

Date de péremption: 30/12/2016

Date mise en service: 11/02/2015

Date de fin d'utilisation:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buttons:

⇒ **Numéro de lot** : quoique optionnelle, la saisie de ce champ est **hautement souhaitable**

⇒ Fait partie des renseignements que vous pouvez avoir à fournir

KENT DENTAL PROVI N°65	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°66	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°68	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°69	PROVISOIRE
KIT EXAM HYGITECH	KIT COMPLET
KIT EXAMEN MINI N°2	KIT SIMPLE
KIT STERILE HYGIENE EXPRESS	KIT A USAGE UNIQUE
KODAKULTRASPEED	RADIO RETROALVE
KOHINOOR PATE DIAMANTEE	PATE DIAMANTEE
LAMPE A ALCOOL	LAMPE A ALCOOL
LENTULO	LENTULO FINS
LENTULO MOYEN	LENTULO
IME LITE	SEALENT

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	122013130025		30/12/2016
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
16/01/2014	260813025	06/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Lot en stock du matériel

Fournisseur: GACD

Date achat: 03/12/2014 Référence commande fournisseur: 411 11-961

Prix unitaire: 6,90 Euros

Quantité initiale: 500 Quantité en stock: 120

Numéro de lot: 122013130025

Date de péremption: 30/12/2016

Date mise en service: 11/02/2015

Date de fin d'utilisation: Motif:

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

⇒ **Date de péremption** : optionnelle, mais la saisie de ce champ est **très importante** → Fait partie des renseignements que vous pouvez avoir à fournir

⇒ Si vous la remplissez, **LOGOSw** pourra, vous aider à surveiller les dates de péremption de tous les matériaux et produits référencés dans votre fichier de stock

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	122013130025	30/12/2016	
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
16/01/2014	260813025	06/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Lot en stock du matériau

+ Nouveau lot en stock

Fournisseur: GACD

Date achat: 03/12/2014 23 Référence commande fournisseur: 411 11-961

Prix unitaire: 6,90 Euros

Quantité initiale: 500 Quantité en stock: 120

Numéro de lot: 122013130025

Date de péremption: 30/12/2016 23

Date mise en service: 11/02/2015 23

Date de fin d'utilisation: 23 Motif: 23

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

✓ Valider
 ↩ Annuler les modifications
 🔥 supprimer l'élément

⇒ **Date mise en service**

⇒ Lorsque cette date est renseignée, le matériau sera considéré comme "en cours d'utilisation" si la date de fin d'utilisation est laissée vierge

KENT DENTAL PROVI N°61	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°65	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°66	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°68	PROVISOIRE
KENT DENTAL PROVI N°69	PROVISOIRE
KIT EXAM HYGITECH	KIT COMPLET
KIT EXAMEN MINI N°2	KIT SIMPLE
KIT STERILE HYGIENE EXPRESS	KIT A USAGE UNIQUE
KODAKULTRASPEED	RADIO RETROALVE
KOHINOOR PATE DIAMANTEE	PATE DIAMANTEE
LAMPE A ALCOOL	LAMPE A ALCOOL
LENTULO	LENTULO FINS
LENTULO MOYEN	LENTULO
LIME LITE	SEALENT

Achat	Numéro de lot	Fin d'utilisation	Péremption
03/12/2014	122013130025		30/12/2016
09/09/2014	122013130025	11/02/2015	30/12/2016
16/01/2014	260813025	06/09/2014	25/06/2016
02/10/2013	160413025	30/12/2013	15/04/2016
02/04/2013	082513025	30/09/2013	24/08/2015
02/10/2012	08051213025	30/09/2013	30/05/2015
23/05/2012	0212113025	30/11/2012	30/03/2015
22/03/2012	021213025	20/06/2012	30/03/2015
17/02/2012	150713025	22/05/2012	30/07/2014
21/11/2011	110513025	17/01/2012	30/05/2014
11/07/2011	201008013	30/11/2011	25/08/2013

Lot en stock du matériel

Fournisseur: GACD

Date achat: 03/12/2014

Prix unitaire: 6,90 Euros

Quantité initiale: 500

Quantité en stock: 120

Numéro de lot: 122013130025

Date de péremption: 30/12/2016

Date mise en service: 11/02/2015

Date de fin d'utilisation:

Praticien: **<Tous>**

Salles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buttons: Valider, Annuler les modifications, supprimer l'élément

**Praticien seul
le champ praticien
n'apparaît pas**

- ⇒ **Praticien** : lorsque plusieurs praticiens travaillent dans le même cabinet, ce champ permet d'indiquer par qui le matériel est ou sera utilisé
- ⇒ **Salles** : lorsqu'il y a plusieurs salles, ce champ permet d'indiquer où le matériel est ou sera utilisé

Date de fin d'utilisation  23 Motif ▼

Salles 1 2 3 4 5 6 7 8 9



⇒ En cours de saisie pour annuler les modifications


Date de fin d'utilisation  23 Motif ▼

Salles 1 2 3 4 5 6 7 8 9




⇒ Pour valider

Icône gestion des péremptions



- ⇒ Permet de rechercher les articles qui seront périmés à une date donnée (nombre de jours)
- ⇒ Pour prévoir les commandes



Avec possibilité
d'imprimer
cette liste



Gestion des péremptions

- ⇒ Si la date de péremption des produits en stock est remplie
- ⇒ Lorsqu'un produit approche de sa date de péremption (deux semaines avant) → un message dans **rappels du praticien**
- ⇒ Et, sur le fond de la fenêtre principale un **"post-it"** rappelant cette échéance

ATTENTION !!!

Attention ! Il semble que le matériau, produit ou médicament suivant : TEMP BONDlot n°488 1564, sera, ou est, périmé le : 30/05/2015 .





⇒ Un clic sur "Imprimer" permet l'impression des matériaux en cours, en stock ...

⇒ Plusieurs options possibles

Cet ordinateur correspond à la salle 1

Cet ordinateur correspond à la salle

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Matériaux

Commandes

Suivi des commandes

Consommation

Inventaire

Suivi des tarifs

Type de matériel

Nom commercial

Description

Fabricant

Type de matériel

Utilisé en traçabilité de

Lot en stock du matériel

Fournisseur

Date achat

Prix unitaire

Quantité initiale

Numéro de lot

Date de péremption

Date mise en service

Date de fin d'utilisation

Salles

Valid

Description du matériel

Nom commercial

Description

Fabricant

Type de matériel

Utilisé en traçabilité de

Seuil de commande

Stock total actuel : 0

Commande

Les actes associés à cette utilisation pourront proposer ce matériel

⇒ **Ordinateur** : possibilité de déterminer à quelle salle correspond l'ordinateur